

Repérage et prévention de la crise suicidaire

Sélection bibliographique

Décembre 2021

Sites internet	1
Outils	3
Actualité : suicide et crise sanitaire de la Covid-19	7
Généralités	8
Données épidémiologiques	12
Politique de santé – Programme de prévention	15
- Vigilans	20
Prise en charge	22
Repérage de la crise suicidaire	23
- Généralités	23
- Chez les enfants	26
- Chez les adolescents et les jeunes adultes	30
- Chez les personnes âgées	38
- Chez les personnes placées sous main de justice ou en milieu carcéral	39
- Chez les personnes présentant une comorbidité	42
- Chez les personnes présentant une addiction	43
- En cas de récurrence suicidaire	43
Deuil après un suicide, postvention	44

Sites internet

Aider informer prévenir. Le site de conseils et de ressources du numéro national de prévention du suicide

<https://3114.fr/>

Santé mentale : où en est la France dans la prévention du suicide ?

Reportage, France 24, 2021-11-02

En France, un numéro national de prévention au suicide a vu le jour le 1er octobre, alors que le taux de suicide dans le pays reste élevé par rapport à la moyenne européenne. La crise du Covid a encouragé le gouvernement à prendre davantage de mesures de prévention, tandis que les experts soulignent l'importance de la santé mentale depuis des années.

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C3NhV9AfMds>

Centre ressource en suicidologie

<http://www.cresuicidologie.fr/>

Centre de prévention du suicide

<https://www.preventionsuicide.be>

Infosuicide

<http://www.infosuicide.org/>

Suicides et tentatives de suicide

Santé publique France, dernière mise à jour 15 octobre 2021

La France présente l'un des taux de suicide les plus élevés d'Europe. Le suicide est évitable, sa prévention doit être une priorité. Il existe des dispositifs de prévention efficaces.



Les missions de Santé publique France : surveiller les comportements suicidaires, identifier les facteurs associés à ces comportements, les bonnes pratiques de prévention du suicide et favoriser leur déploiement sur le territoire national, promouvoir la prévention des comportements suicidaires chez les personnes à haut risque suicidaire, informer les pouvoirs publics et les professionnels de santé

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/suicides-et-tentatives-de-suicide>

Ressources actualisées du Ministère des affaires sociales et de la santé

<http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/>

L'observatoire national du suicide

<http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons>

Ressources de l'Organisation mondiale de la santé - OMS en prévention du suicide

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/fr/

Agri'écoute (numéro de la Mutualité sociale agricole - MSA dédié à la détresse psychologique dans le monde rural)

http://www.msa.fr/lfr/solidarite/prevention-suicide?p_p_id=56_INSTANCE_8Zho&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8Zho_read_more=2

ORSPERE SAMDARRA - Observatoire santé mentale, vulnérabilités et sociétés

<http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html>

Groupe d'études et de prévention du suicide

<http://www.geps.asso.fr/>

Centre régional de prévention des conduites suicidaires - Institut régional Jean Bergeret

<http://crpcs-irjb.arhm.fr/>

Suicide écoute

<https://suicideecoute.pads.fr/>

Ressources et informations pour les personnes endeuillées après un suicide

<http://www.deuilapressuicide.fr/>

Blog info suicide

<https://bloginfosuicide.blogspot.fr/>

Commission de santé mentale du Canada : modules web de prévention du suicide destinés aux professionnels de la santé

<https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/modulessoinsdesante>

Intervenir en situation de crise suicidaire

<http://crisesuicidaire.ccdmd.qc.ca/>

Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale

<http://www.fondationpierredeniker.org/>

Vigilans

Dispositif de veille ayant pour but de conserver le lien entre l'équipe soignante et les patients ayant réalisé un geste suicidaire.

<http://dispositifvigilans.org/>

Séminaire grands textes, en partenariat avec le GHU Paris - psychiatrie et neurosciences



La question du suicide en psychiatrie apparaît ces dernières années comme une priorité de l'action de santé publique en psychiatrie. Malgré des dispositifs d'accueil, de dépistage, de prise en charge et de soin de plus en plus pointus, la question de sa prévention et du traitement de la récurrence semble rencontrer des limites pour les professionnels du soin en santé mentale : il est difficile d'anticiper la survenue de l'acte suicidaire.

Jusqu'au 16 décembre inclus, les séances se feront exclusivement en distanciel, sur zoom.

<https://chaire-philo.fr/grands-textes-astrid-chevance-annee-2/>

Outils

Vidéos en ligne

Vidéo s'adressant aux personnes pensant au suicide

PsyLab

<https://www.youtube.com/watch?v=LLwINvbaOE8>

S.M.S : Solutions Modernes contre le Suicide

Des dispositifs de prévention du suicide simples et pas chers, c'est possible ? Eh oui ! Venez découvrir ces équipes qui oeuvrent chaque jour pour éviter que des vies soient perdues.

PsyLab

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=h0nFYuwolXO

Expérience sociale #35 : Le suicide. Message de prévention sous forme d'expérience sociale

Would you react ?

<https://www.youtube.com/watch?v=Oxz5MqwncD0&feature=youtu.be>

Things Guys Don't Talk About - Ces choses dont les mecs ne parlent pas... et qui leur font du mal

Childline

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kVDzh04aHtl

<https://www.childline.org.uk/info-advice/your-feelings/mental-health/tough-to-talk>

13 Reasons Why

À la manière d'une sempiternelle question à la Twin Peaks, 13 Reasons Why interroge sur la culpabilité, la morale et l'âge adolescent. Fresque sociologique et psychologique d'un lycée américain, le dernier show de Netflix dissèque et analyse les rouages du meurtre social — le suicide. En effet, la jeune Hannah a laissé derrière elle treize cassettes, sur chacune d'elle, le portrait subjectif d'une personne ayant joué un rôle dans sa décision de mettre fin à ses jours.

<http://www.numerama.com/pop-culture/246280-13-reasons-why-sur-netflix-ou-comment-bien-parler-du-suicide-adolescent.html>

DVD

BONNEVILLE Stéphane, **Addiction & suicide. 12èmes journées nationales de prévention du suicide. 5 février 2008**, UNPS, 2008

Ce DVD comprend deux films, créés à l'occasion des 12èmes journées nationales de prévention du suicide, pour inviter à la réflexion et au débat. Ils abordent respectivement les questions de la consommation d'alcool liée au milieu professionnel et de la polyaddiction à l'alcool et aux produits stupéfiants au moment de l'adolescence. "La Promotion" (11 mn), décrit le parcours d'alcoolisation et suicidaire d'un cadre en proie à des difficultés professionnelles, familiales et sociales. Le film est suivi d'une table ronde réunissant Jean-Claude Aguerre, psychanalyste et thérapeute familial, Muriel Delhomme-Machard, médecin du travail et Eric Hispard, médecin alcoologue. "Marie" (10mn), présente le parcours toxicomanique et suicidaire d'une adolescente confrontée à des conflits familiaux, à des traumatismes et à la difficulté de sa construction personnelle. Le film est suivi des réactions de Nadia Cherkasky, psychologue clinicienne, et de Frédéric Rouillon, professeur en psychiatrie.

Collation : DVD

GARY Etienne, **La vie en l'air. Que l'imagination soit avec toi !...**, 16 ARTS Production, 2007-08

Ce court métrage traite d'une façon décalée de la déprime des jeunes. Il met en scène une jeune fille désespérée qui s'inscrit au programme CAS : Chambre d'Accompagnement au Suicide, dans le but de mettre fin à ses jours. Mais par mégarde, elle se retrouve dans un programme expérimental sur les mécanismes de



l'imagination pour enrayer le suicide des jeunes.
Collation : DVD 70mn, livret d'accompagnement pédagogique

POMMEREAU Xavier, BOUVAREL Alain, TREMBLAY Pierre Henri (et al.), **Les maux des ados. Les conduites à risques. Un entretien avec Xavier Pommereau**, CNASM Lorquin, 2004

Le professeur Xavier Pommereau, spécialiste des problèmes de l'adolescent, aborde dans ce document la clinique des conduites à risque de ces derniers. Il les décrit de façon précise permettant à chacun de les repérer et d'en mesurer la gravité. Cette action de prévention secondaire trouve sa place particulièrement dans les collèges et les lycées. Des témoignages d'infirmière scolaire, d'enseignant et de conseiller d'éducation viennent compléter ce document.

Collation : DVD 35 mn.

BALEMBOIS Alain, SOLIGNAC Vincent, VALLANCHON Martial (et al.), **Le mal-être des jeunes dans tous leurs états**, Educagri éditions, 2010

Ce DVD de prévention sur les situations de mal-être est composé de 4 court-métrages et témoignages sur les addictions, les agressions sexuelles et le suicide. Il a pour but de sensibiliser les jeunes à la prévention des conduites à risques. Ce support peut être utilisé par des formateurs, enseignants, animateurs à partir de la classe de troisième.

Collation : DVD 83 mn

CIVEYRAC Jean-Paul, **Des filles en noir**, Les films Pelléas, 2010

Ce film de fiction sorti en 2010 sur les écrans raconte le parcours de 2 adolescentes en quête d'absolu qui, nourries de la même violence et du même rejet de l'avenir, décident de se suicider ensemble.

Collation : 1 DVD avec le film de 85 mn + 1 court-métrage du même réalisateur. 1 livret d'accompagnement réunissant des articles et un entretien inédit avec le réalisateur. Attention le prêt de ce DVD est soumis à la réglementation en vigueur pour la diffusion des œuvres de fiction. Le visionnage ne peut se faire que dans un cadre privé.

Ouvrages

RUFO Marcel, BARNIER Armelle, SOUCHARD Aurélie (et al.), **Le Passage. Les conduites à risque à l'adolescence**, Anne Carrière, 2006

Cette bande dessinée montre comment les adolescents expriment par leur corps, leurs comportements et leurs émotions les difficultés et le mal-être qu'ils ne parviennent pas toujours à exprimer par des mots, et qui peuvent conduire à une mise en danger d'eux-mêmes, voire à la tentative de suicide. Elle raconte aussi comment ils peuvent trouver en soi, et avec l'aide de l'autre, les ressources nécessaires pour redonner du sens à leur vie. L'histoire est complétée par un "carnet de route" qui offre aux parents des clés pour mieux comprendre les difficultés de leurs enfants.

Collation : Bande dessinée en couleur, 59 p.

RUFO Marcel, BARNIER Armelle, SOUCHARD Aurélie, **Le passage... Les conduites à risque**, Conseil régional Languedoc-Roussillon, 2006

Cette bande dessinée relate un moment de vie de Nassama, adolescente. Son mal-être, ses difficultés familiales et amoureuses l'entraînent vers la consommation de drogues et une tentative de suicide. Des personnes l'aident à s'en sortir et à rebondir sur des projets de vie. Cette bande dessinée est diffusée par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon aux jeunes, à des parents et des enseignants. A la fin de l'ouvrage figurent les adresses des centres médico-psycho-pédagogiques, points écoute et consultations du Languedoc-Roussillon.

Collation : Bande dessinée, 47 p., 3 fiches de prévention thématiques, bib.

ANRÖCHTE Cyprien, AVIET Elise, **Bientôt le printemps. Petit livre à l'usage des parents et des enfants face au suicide**, L'Harmattan, 2010

Tom a huit ans, son papa s'est suicidé mais personne ne veut lui en parler. "Dire ou ne pas dire aux enfants" est une question récurrente dans la pratique clinique auprès des familles endeuillées par un suicide. Ce livre est un support à l'échange pour les enfants, les parents et les professionnels amenés à les accompagner.

Collation : Ill. en coul., ill., 31 p

Et toi, comment tu vas ?, Association Sparadrapp, 2015

Ce guide, réalisé dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide, s'adresse aux adolescents de



13 à 17 ans pour : les aider à repérer les situations de mal-être pouvant conduire à des souffrances psychiques importantes ou à des conduites à risque ; les encourager à exprimer leur mal-être ou leurs difficultés ponctuelles ; les informer sur les différentes ressources à leur disposition. Grâce à de nombreuses situations illustrées, il présente des adolescents en prise avec des problématiques variées auxquelles les jeunes peuvent aisément s'identifier.

<http://fr.calameo.com/read/0041806522204dff941f2>

Collation : Bande dessinée, 20 p.

Expositions

DUWAT Sandrine, VINCENT Carine, **Le suicide, parlons-en**, CoDES des Hautes-Pyrénées, 2007-02

Les différents panneaux de cette exposition proposent : quelques définitions du suicide, de la crise suicidaire, de la tentative de suicide, les signes du mal-être et ceux annonciateurs du suicide sont énoncés, la conduite à tenir et où trouver de l'aide lorsque l'on est confronté à la situation.

Collation : 10 affiches (30 x 42) plastifiées

Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM), Fédération des associations de conjoints survivants et parents d'orphelins (FAVEC), Union nationale des professionnels de santé (UNPS) (et al.), **Pour que la vie continue...**, MACIF, 2012

Cette exposition traite du tabou du suicide. Elle permet d'aborder les différentes émotions négatives et met en mots les vécus douloureux

<http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/2012/03/outil-pedagogique-pour-que-la-vie.html>

Collation : 5 panneaux format A5

Mallette pédagogique

Dépression chez la personne âgée à domicile. Repérer, évaluer, identifier les risques suicidaires et prendre en soins, Société française de gériatrie et de gérontologie, 2013

Cet outil Mobiquel sert de support pour l'identification et à la prise en charge de la dépression chez la personne âgée, participant de la stratégie permettant de réduire la prévalence du suicide. Il est destiné aux directeurs d'établissements, services sociaux et médico-sociaux, aux médecins traitants, aux cadres de santé et aux infirmiers coordinateurs, aux soignants et plus largement aux professionnels du soin et de l'aide aux personnes âgées à domicile (SSIAD, SPASAD, réseaux santé). Il s'inscrit dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation (PNA) du ministère de l'Agriculture.

Collation : 1 classeur comprenant une plaquette de présentation, des fiches et outils professionnels, des informations patients et familles, les textes des diaporamas de formation, 1 DVD-Rom, un guide de l'animateur

Brochures

Parler du suicide et de la santé mentale sur les réseaux. Guide pour les utilisateur.ice.x et les créateur.ice.x de contenu

Stop suicide, 2021, 10 p.

Ce guide, s'adressant aux utilisateur.ice.s et créateur.ice.s de contenu sur les réseaux sociaux, présente des points de repères et des conseils pour communiquer et s'exprimer en ligne sur le suicide et la santé mentale. Briser le tabou sur le suicide est bénéfique pour la prévention et il importe d'aborder ce sujet sensible avec finesse et discernement. Il a été conçu à partir notamment des recommandations de l'OMS pour la médiatisation du suicide et du guide #chatsafe de l'association australienne Orygen.

https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2021/02/STOP_SUICIDE_guidelines_re%CC%81seaux_final.pdf

Repérer la dépression et le risque suicidaire chez la personne âgée

ARS Pays-de-la-Loire

<https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-04/document-mobiquel-medecins.pdf>

Comprendre, reconnaître, aider. Les adolescents et jeunes adultes

Fondation Pierre Deniker

http://www.fondationpierredeniker.org/uploads/PsyJeunes/Flyer%20Pr%C3%A9vention%20Jeunes_%20EcoleS%20up%20%28002%29.pdf

Ne pas prévenir peut tuer. De la tentative au suicide chez les jeunes de 10 à 25 ans



URPS ML PACA

http://diffenligne.arkotheque.fr/depot_codes/documentation/3111_1_doc.pdf

Prévention du mal-être du suicide aide à distance en santé

INPES

https://ireps.gp.fnes.fr/depot_arkcms_ireps_guadeloupe/depot_arko/basesdoc/1/2728/prevention-du-mal-etre-et-du-suicide-aide-a-distance-en-sante.pdf

La prévention du suicide. Les mémos prévention - n°32

MNH

<https://mnh-mag.fr/sites/default/files/2018-11/Fiche%20-%20La%20pre%CC%81vention%20du%20suicide.pdf>



Actualité : suicide et crise sanitaire de la Covid-19

Article

TOURETTE-TURGIS Catherine, CHOLLIER Marie

L'impact psychosocial du (dé)confinement : repenser l'accompagnement de la population générale en période de crise

Psychotropes, vol. 26 n° 2-3, 2020, pp. 191-207

<https://chaire-philosophie.fr/wp-content/uploads/2021/03/psychotropesimpact-psycho-social-du-deconfinement.pdf>

Article

TONG Yongsheng, CONNER Kenneth R., YIN Yi (et al.)

Suicide attempt risks among hotline callers with and without the coronavirus disease 2019 related psychological distress : a case-control study

BMC Psychiatry, n° 21, 2021-07-20, 9 p.

<https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-021-03371-3.pdf>

Article

NIEDERKROTENTHALER Thomas, GUNNELL David, ARENSMAN Ella (et al.)

Suicide Research, Prevention, and COVID-19. Towards a Global Response and the Establishment of an International Research Collaboration

Crisis, 2020, n° 41, pp. 321-330

<https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000731>

Article

CHASTANG Françoise, GERARD Pierre, MAKDASSI Alexandre (et al.)

Covid-19 et gestes suicidaires : les leçons d'une pandémie

Revue de neuropsychologie, vol. 12 n° 2, 2020, pp. 205-206

Article

CABUT Sandrine

Dépression, troubles du sommeil, anxiété... les inquiétants effets psychiques de la pandémie et du confinement

Les bouleversements induits par le Covid-19 ont causé une nette augmentation de ces troubles, selon plusieurs publications scientifiques. Les autorités et le monde médical s'inquiètent.

Le Monde, 2020-11-26 (article réservé aux abonnés)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/anxiete-depression-stress-post-traumatique-la-pandemie-de-covid-19-a-un-fort-impact-sur-la-sante-mentale_6061148_3244.html

Article

SANTI Pascale

A l'hôpital Robert-Debré, l'« explosion » des troubles psychiques chez les enfants

Le Monde, 2020-11-26 (article réservé aux abonnés)

Dans le nord-est de Paris, on constate un doublement des tentatives de suicide chez les mineurs de moins de 15 ans par rapport à l'année dernière.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-debre-les-soignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-enfants_6061143_3244.html

Article

GAUBERT Camille

Covid-19 : les suicides, la dernière vague que la crise pourrait déclencher

Sciences et Avenir, 2020-11-11

20% des Français ont des pensées suicidaires, d'après un sondage de [l'Ifop et de la fondation Jean Jaurès](#). Un chiffre alarmant malgré sa stabilité par rapport à 2016, qui cache la fragilité particulière des jeunes, chômeurs, dirigeants d'entreprises, artisans et commerçants.

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/covid-19-une-crise-qui-menace-d-augmenter-le-risque-de-suicides_149069



Article

CONEJEREO I., BERROUIGUET S., DUCASSE D. (et al.)

Epidémie de COVID-19 et prise en charge des conduites suicidaires : challenge et perspectives

behavior in light of COVID-19 outbreak: Clinical challenges and treatment perspectives

L'Encéphale, vol. 46 n° 3, suppl., 2020-06, pp. 66-72

Rapport

LEVESQUE Pascale, BARDON Cécile, GARIEPY Geneviève

Vigie des idéations suicidaires et des tentatives de suicide en période de COVID-19 à partir du Système d'information de gestion des urgences

INSPQ, 2021-11, 26 p.

Ce rapport contribue à caractériser l'impact potentiel de la COVID-19 sur les comportements suicidaires au Québec sur les visites aux urgences en raison d'une tentative de suicide et d'idéations suicidaires pour la période prépandémie (2014-2019) et perpandémie (2020-2021). Il s'agit d'une initiative de l'INSPQ s'inscrivant dans le cadre de ses activités de vigie.

<https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3182-vigie-ideations-suicidaires-tentatives-suicide-covid-19.pdf>

Rapport

#EtudiantFantome - Suivi de la santé mentale et des pensées suicidaires des étudiants français sur Twitter

Kap Code, 2021, 5 p.

Cette étude porte sur l'expression des étudiants concernant l'expression de leur détresse en période de confinement et de crise sanitaire, sur les réseaux sociaux. Elle repose sur une méthodologie particulière de social media listening qui permet de détecter et de monitorer l'évolution de concepts de santé mentale. Ce type d'approche permet de suivre l'évolution des déclarations des troubles anxiodépressifs dans la population d'étudiants s'exprimant sur internet, de détecter en temps réel d'idéations suicidaires et donc d'accompagner précocement les étudiants concernés sur ces réseaux sociaux.

<https://www.epilogue-covid.org/etudiantfantome-suivi-sante-mentale-etudiants-francais/>

Généralités

Article

WALTER M., JOUSSET D., TRAISNEL (et al.)

Les racines philosophiques du « rester en lien » : la clinique du souci

L'Encéphale, vol. 45 suppl. n° 1, 2019-01, pp. S3-S6

Article

BASTIEN Robert, BESSE Monique

Autour du suicide. Dossier

VST, n° 137, 2018, pp. 13-66

Article

LHUILIER Dominique, SARNIN Philippe, VATIN François (et al.)

Suicide et travail. Dossier

Santé mentale, n° 213, 2016-12, pp. 23-75

Alors que les suicident sur le lieu de travail ou en lien avec les situations de travail interpellent, le dossier interroge les causes : le milieu du travail est à explorer, mais également la vie extraprofessionnelle ou l'existence de pathologies préexistantes. Dans des établissements de soin sous tension, les soignants sont pour leur part exposés au risque spécifique de fatigue compassionnelle. Dans ce contexte, la prévention concerne directement la qualité du travail, les échanges dans le collectif et le rôle facilitateur de l'encadrement. [Résumé auteur]

Communiqué de presse

La dépression : parlons-en

OMS, Journée mondiale de la santé, 7 avril 2017



A l'occasion de la journée mondiale de la santé le 7 avril 2017, l'OMS lance une campagne sur la thématique de la dépression. De nombreuses ressources sont mises à disposition sur le site internet : fiches d'information, affiches, vidéos...

<http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/fr/>

Ouvrage

MARECHAL-THIEULLENT Françoise

Suicide en relation avec le travail : dimension juridique pour la reconnaissance en accident de travail et démarches réglementaires et judiciaires pour les victimes et les familles

Groupe Technologia, 2021, 15 p.

Cette publication est un guide synthétique sur la question de la reconnaissance du suicide au travail au titre des accidents du travail par les institutions judiciaires et administratives.

<https://www.miroirsocial.com/sites/default/files/agreements/Technologia.docx%20%281%29.pdf>

Ouvrage

TESTART Julien

Suicide et éthique du souci

LEH Editions, 2015, 48 p.

Réfractaire à l'univoque, le suicide est un phénomène humain fondamentalement polysémique et sa compréhension, un défi à la fois anthropologique, sociologique, médical et philosophique. Tenter d'appréhender la démarche mystérieuse de celui qui veut mettre fin à ses jours est une chose difficile qui intéresse l'humain tant sur le plan des politiques de santé publique que dans l'intimité du drame humain particulier. Notre travail se propose de cerner cette phénoménologie unique par l'étude et l'intégration de plusieurs niveaux de lecture dans une approche pluridimensionnelle rigoureuse traversée par l'éthique de l'inquiétude.

Ouvrage

DEJOURS Christophe, BEGUE Florence

Suicide et travail : que faire ?

PUF, 2009, 129 p.

Cet ouvrage rassemble les principales données cliniques et théoriques sur le suicide au travail. Prenant appui sur une intervention menée après plusieurs suicides sur le même site, les auteurs proposent une série de principes sur lesquels il est possible de fonder une action rationnelle. [Extrait résumé éditeur]

Ouvrage

ARKOWITZ Hal, MILLER R. William, ROLLNICK Stephen (et al.)

Pratique de l'entretien motivationnel en santé mentale

InterEditions, 2016, 402 p.

Cet ouvrage sur l'entretien motivationnel décrit comment pratiquer cette technique dans le champ de la santé mentale. Il montre que l'entretien motivationnel peut être utilisé au-delà de la motivation, pour traiter et modifier certains mécanismes cognitifs et émotionnels. Il aborde notamment, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de stress post-traumatique, les troubles du comportement alimentaire, du sevrage tabagique et liés au jeu pathologique.

Rapport

DAMAISIN Olivier

Identification et accompagnement des agriculteurs en difficulté et prévention du suicide

Assemblée nationale, 2020-12-01, 87 p.

Ce rapport établit un diagnostic de la prise en charge de la situation de mal être et de suicide dans le monde agricole français et vise l'amélioration de l'efficacité, de la qualité, de la lisibilité et de la coordination des dispositifs actuels d'accompagnement des agriculteurs. La première partie est consacrée aux plans nationaux mis en œuvre pour la connaissance et la prévention du suicide des agriculteurs. La seconde présente les dispositifs et mesures d'information et d'accompagnement des agriculteurs développés par les différents acteurs institutionnels et associatifs sur le plan national et local. Pour finir le rapport développe, dans sa dernière partie, 7 recommandations traduites en 29 propositions. Elles préconisent d'améliorer l'identification des agriculteurs en difficulté et le maintien du lien, la mobilisation et la formation de sentinelles, la coordination des acteurs de la prévention, l'accompagnement des agriculteurs, notamment les jeunes en phase d'installation, ainsi que la communication et le financement de certains dispositifs.



<https://drive.google.com/file/d/1bPVL5ghINf1AG0VU42yRjSTByniwofZt/view>

Rapport

KHIREDDINE-MEDOUNI Imane, RABET Gabrielle, COHIDON Christine

Expositions psychosociales au travail et risque suicidaire : Programme Samotrace, volet en entreprises, départements du Rhône et de l'Isère, 2007-2009

Santé publique France, 2019-10, 20 p.

Le programme Samotrace " Santé mentale observatoire travail Rhône-Alpes et Centre " a été créé en 2003 avec pour objectif d'estimer la fréquence des troubles de la santé mentale et des expositions qui leurs sont associées selon l'emploi. La présente étude a analysé les données issues du volet épidémiologique en entreprises recueillies entre 2007 et 2009 dans les départements du Rhône et de l'Isère. L'étude suggère que les expositions professionnelles psychosociales des salariés diffèrent selon le facteur considéré et varient selon le sexe, l'âge, la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d'activité. L'étude montre que le risque suicidaire semble être associé à certaines expositions professionnelles, notamment l'exposition à des intimidations, menaces, humiliations ou sollicitations sexuelles gênantes chez les hommes de l'échantillon.

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/souffrance-psychique-et-epuisement-professionnel/documents/enquetes-etudes/expositions-psychosociales-au-travail-et-risque-suicidaire-programme-samotrace-volet-en-entreprises-departements-du-rhone-et-de-l-isere-2007-2009>



Rapport

Direction générale de la santé (DGS)

Instruction N° DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la stratégie multimodale de prévention du suicide

Ministère des solidarités et de la santé, 2019-09-10, 18 p.

Cette instruction a pour objet d'accompagner les Agences régionales de santé (ARS) dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention du suicide déclinée dans leurs Programmes régionaux de santé (PRS). Cette stratégie consiste à développer de manière simultanée dans les territoires un ensemble d'actions intégrées, conformément à l'action 6 de la feuille de route « santé mentale et psychiatrie » présentée par la Ministre le 28 juin 2018. Elle s'appuiera sur un travail intersectoriel et en réseau élargi (acteurs du soin, sociaux et médico-sociaux, éducatifs, de l'emploi, de la justice, réseaux existants de prévention du suicide, Ireps, associations d'écoute...) et sur les dynamiques territoriales existantes. Les annexes portent sur les thématiques : le maintien du contact avec les suicidants (dispositif Vigilans), la formation en prévention du suicide et la prévention de la contagion suicidaire.

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-10/ste_20190010_0000_0124.pdf

Rapport

LEVESQUE Pascal, PELLETIER Eric, PERRON Paul-André

Le suicide au Québec : 1981 à 2016 — Mise à jour 2019

INSPQ, 2019-01-31, 25 p.

Ce rapport présente les données disponibles sur le suicide au Québec actualisées en 2019. Il analyse l'évolution de suicides selon le sexe, l'âge, les moyens utilisés pour attenter à sa vie, l'influence des facteurs socio-économiques et des facteurs géographiques. Il compare également la situation au Québec avec les autres provinces canadiennes et 12 pays membres de l'OCDE.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2497_suicide_quebec.pdf

Rapport

ROBERGE Marie-Claude, BOUGUEZOUR Nora

Capacité d'agir des sentinelles en prévention du suicide au Québec. Etude descriptive

INSPQ-direction développement des individus et des communautés, 2018-09, 86 p.

L'établissement des réseaux de sentinelles en prévention du suicide est une mesure qui fait partie d'une stratégie globale de prévention du suicide. Au Québec, une sentinelle est une personne adulte, non intervenante, susceptible d'être en contact avec des personnes suicidaires dans son milieu et ayant suivi une formation spécifique de 7 heures. Une recension non exhaustive des évaluations de ce type de programmes de formation, suivie d'un sondage en ligne et d'entrevues auprès de personnes formées au Québec a permis de dégager des messages clés et des pistes d'actions décrites dans ce document. [Résumé d'après éditeur]

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2469_capacite_agir_sentinelles_prevention_suicide.pdf

Rapport

FOURCADE Nathalie, VON LENNEP Franck, GREMY Isabelle (et al.)

L'état de santé de la population en France. Rapport 2017

DREES, 2017-05-11, 436 p.

Cette édition 2017 du rapport "L'état de santé de la population en France" conjugue des approches transversales, par population, par déterminants et par pathologies, pour illustrer l'état de santé globalement bon des Français. Il met également en lumière les principaux problèmes de santé auxquels les politiques publiques doivent répondre.

<http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf>

Rapport

LAFORÉST Julie, MAURICE Pierre, BOUCHARD Louise-Marie (et al.)

Rapport québécois sur la violence et la santé

INSPQ, 2018, 367 p.

Ce rapport a pour objectifs de caractériser l'ampleur de la violence au Québec, ses manifestations et les conséquences immédiates et à long terme de cette violence sur la santé ; décrire les facteurs de risque associés aux différents types de violence ; illustrer les liens entre les différents types de violence au Québec, à différents stades de la vie et dans différents milieux ; présenter les stratégies de prévention reconnues efficaces et adaptées à la réalité du Québec ; documenter les initiatives de prévention de la violence menées au Québec ;



favoriser un transfert des connaissances sur les stratégies de prévention de la violence auprès des différents publics cibles. [Résumé auteurs]
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_rapport_quebecois_violence_sante.pdf

Rapport

Recueil numérique sur la thématique du suicide

Observatoire national du suicide, 2016-01-27, 91 p.

Ce recueil numérique propose une sélection bibliographique sur la thématique du suicide. Il est composé de références d'ouvrages, d'études et de rapports, et d'articles scientifiques. Il comporte également d'autres types d'informations : colloques, sites Web institutionnels et associatifs, émissions de radio et de télévision... Le contenu de ce recueil s'appuie principalement sur le fonds documentaire « Ress@c » du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Cinq thématiques phares composent ce document : la prévention, les effets de la crise et les inégalités sociales, les groupes à risques, la psychiatrie et la santé mentale, les facteurs psychosociaux.

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide27012016.pdf

Données épidémiologiques

Article

DUTHEIL Frédéric, AUBERT Claire, PEREIRA Bruno (et al.)

Suicide among physicians and health-careworkers : a systematic review and meta-analysis

Référence : PLoS ONE, vol. 14 n° 12, 2019-12, 28 p.

<https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0226361&type=printable>

Article

CHAN CHEE Christine, DU ROSCOAT Enguerrand (et al.)

Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques récentes. Dossier

BEH, n° 3-4, 2019-02-05, pp. 35-86

Ce numéro thématique propose un tour d'horizon sur les thématiques du suicide, des tentatives de suicide et des pensées suicidaires. Il analyse les données du Baromètre de Santé publique France, des hospitalisations pour tentatives de suicide, des certificats médicaux de décès, de l'enquête Escapad chez les adolescents. Enfin, il propose des focus sur la mise en place d'un système de surveillance et l'activité des associations de prévention et d'aide à distance en santé.

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4.pdf

Article

CHAN CHEE Christine, CHIN Francis, LEON Christophe (et al.)

Conduites suicidaires

Bulletin de santé publique Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2019-02, 13 p.

http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/153388/560537/version/51/file/BSP_suicides_paca_fevrier_2019.pdf

Article

DELEZIRE Pauline, GIGONZAC Virginie, CHERIE-CHALLINE Laurence (et al.)

Pensées suicidaires dans la population active occupée en France en 2017

BEH, n° 3-4, 2019-02-05, pp. 65-73

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_5.pdf

Article

KLINGELSCMIDT Justine, CHASTANG Jean-François, KHIREDDINE-MEDOUNI Imane

Mortalité par suicide des salariés affiliés au régime agricole en activité entre 2007 et 2013 : description et comparaison à la population générale

BEH, n° 27, 2018-07-24, pp. 549-555

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/27/pdf/2018_27.pdf



Article

HAN-TING Lin, CHI-HUANG Lai, HUEY-JEN Perng (et al.)

Insomnia as an independent predictor of suicide attempts : a nationwide population-based retrospective cohort study

BMC Psychiatry, vol.18 n° 117, 2018-05-02, 11 p.

<https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-018-1702-2>

Article

HA Catherine, DECOOL Elsa, CHAN CHEE Christine

Mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux. Analyse en causes multiples des certificats de décès en France, 2000-2013

BEH, n° 23, 2017-10-24, pp. 500-508

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2017/BEH-n-23-2017>

Ouvrage

COURTET Philippe

Suicides et tentatives de suicide

Médecine-Sciences Flammarion, 2010, 350 p.

Cet ouvrage fait le point des connaissances sur le suicide. La première partie fournit des données épidémiologiques et sociologiques des conduites suicidaires et tente une définition. La deuxième partie fait état des recherches sur le sujet et des liens avec les neurosciences, les conditions de vie et la maltraitance puis propose une réflexion sur la modélisation des conduites suicidaires. La troisième partie aborde le risque suicidaire en fonction du type de population exposée, par pathologies, selon les conditions de vie puis traite de la prévention des conduites suicidaires. La dernière partie détaille l'organisation de la prise en charge des personnes ayant fait une tentative de suicide, les thérapeutiques médicamenteuses et psychologiques, le rôle de l'environnement social.

Rapport

JANNEL Pierre

Conduites suicidaires chez les personnes adultes sans abri : une revue de la littérature

Université Claude Bernard Lyon 1, 2019-05-06, 72 p.

Cette thèse de médecine propose une revue de littérature dont l'objectif principal est de quantifier et caractériser les conduites suicidaires survenant chez les personnes sans-abri. Les études retenues portaient sur la mortalité par suicide, les prévalences des antécédents de tentatives de suicide, des idées suicidaires, d'un risque suicidaire actuel caractérisé, l'évocation des lésions auto-infligées, les interventions de prévention chez les personnes sans-abri de type Housing First.

<https://n2t.net/ark:/47881/m6n878zw>

Rapport

Suicide

OMS, Aide-mémoire, mis à jour septembre 2016

Plus de 800 000 personnes se suicident chaque année. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. 75% des suicides surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. L'ingestion de pesticides, la pendaison et les armes à feu sont parmi les méthodes de suicide les plus répandues dans le monde. Cet aide-mémoire présente les principales données sur le suicide, les mesures de prévention et l'action de l'OMS.

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/fr/>

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-fr.pdf?ua=1

Rapport

CHAN CHEE Christine, JEZEWSKI-SERRA Delphine

Hospitalisations et recours aux urgences pour tentative de suicide en France métropolitaine à partir du PMSI-MCO 2004-2011 et d'Oscour® 2007-2011

InVS, 2014-09, 51 p.

Ce rapport s'appuie sur les données issues du PMSI-MCO2, Programme de médicalisation des systèmes d'information – Médecine, chirurgie, obstétrique, et d'Oscour®, Organisation de la surveillance coordonnée des urgences. Il décrit les tentatives de suicide ayant entraîné une hospitalisation, leur mode opératoire et leur



répartition par région entre 2004 et 2011.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hospitalisations_tentative_suicide_france_pmsi-mco_oscour_2007-2011-2.pdf

Rapport

PROST Thierry, RAYNAUD Denis

Recueil d'indicateurs régionaux. Offre de soins et état de santé, édition 2014. Partie I : Données sociodémographiques, offre de soins et état de santé

DREES, 2014-08, 55 p.

Ce document dresse un portrait sanitaire et social synthétique de chaque région, en mobilisant des indicateurs de l'offre et de recours aux soins, de la consommation de soins et de l'état de santé de la population issus des sources de référence, mais aussi des indicateurs démographiques et sociaux. Dans une première partie, les indicateurs régionaux sont présentés sous forme de tableaux thématiques et de présentations cartographiques ou d'indicateurs de variabilité. Dans une seconde partie, chaque région fait l'objet d'une présentation synthétique (contexte sociodémographique, organisation de son territoire, offre de soins, du recours aux soins et de l'état de santé de sa population.

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rir_2014_doc_partie_1-p01-55.pdf

Rapport

Les actifs face au suicide en France

Technologia, 2013-09, 12 p.

Cette étude s'inscrit dans le cadre plus large d'une recherche sur l'appréhension des conditions de travail par les salariés et actifs français. Elle cherche à connaître dans quelle mesure et de quelle manière la population active est confrontée au suicide.

<https://www.technologia.fr/etudes/les-actifs-face-au-suicide-en-france/>

Rapport

DUMESNIL Hélène, CORTAREDONA Sébastien, FERONI Isabelle (et al.)

Santé mentale en région Paca

ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2013-03, 14 p.

Ce document présente une extension sur la santé mentale pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du Baromètre santé 2010 réalisé par l'INPES. Une synthèse et les résultats y sont présentés : Troubles de la santé mentale, dépression, suicide et tentative de suicide, l'importance des inégalités sociales de santé et de recours aux soins, le rôle du médecin généraliste.

http://www.sirsepaca.org/pdf/SIRSE_territoires/TERRITOIRE_REGION/BS_2010_sante_mentale.pdf

Rapport

GIGONZAC Virginie, BREUILLARD Eléonore, BOSSARD Claire (et al.)

Caractéristiques associées à la mortalité par suicide parmi les hommes agriculteurs exploitants entre 2007 et 2011

Santé Publique France, 2017-09, 10 p.

Après un rappel du contexte et de la méthodologie employée, ce rapport rend compte des résultats d'une enquête portant sur le suicide chez les agriculteurs. Il présente les caractéristiques socio-professionnelles de la population étudiée et analyse les facteurs associés à la mortalité par suicide tels que l'âge de l'agriculteur, le type et la surface de l'exploitation agricole, l'implantation géographique.

<http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/layout/set/print/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2017/Caracteristiques-associees-a-la-mortalite-par-suicide-parmi-les-hommes-agriculteurs-exploitants-entre-2007-et-2011>



Politique de santé – Programme de prévention

Actes

Une ambition refondée pour la santé mentale et la psychiatrie en France. Pour une société qui comprend, pour une société qui agit

Ministère des solidarités et de la santé, 2021-09, 72 p.

Ce rapport sur le débat national autour de la santé mentale et de la psychiatrie rassemble les avis des différents acteurs concernés. Il dresse un état des lieux partagé de la prise en charge de la santé mentale des Français, de l'offre de soins en psychiatrie et de l'accompagnement. Les tables rondes et les différentes séquences portent sur les évolutions attendues en santé mentale et en psychiatrie : le développement des soins à domicile, les dispositifs de soins partagés, la pédopsychiatrie, la prévention du suicide, l'addictologie, ..., principalement tournées vers les personnes vulnérables, les populations défavorisées, les personnes âgées, les enfants et les adolescents. 30 mesures et les projets innovants déjà réalisés sont signalés dans ce rapport. Il concerne la promotion d'une culture de la santé mentale, le repérage et l'intervention précoce en santé psychique des enfants et des jeunes, le renforcement de la couverture médicale en santé mentale et son accessibilité, l'investissement dans la recherche en santé mentale et les opportunités offertes par le numérique. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_sante_mentale-ok_01.pdf

Actes

VALLET Benoît, ROELANDT Jean-Luc, EL GHOZI Laurent (et al.)

Le CLSM une révolution tranquille

Elus, Santé Publique & Territoires, 2018, 163 p.

Lieu et date : Talence, 19 janvier 2017

Les Conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont des outils de gouvernance locale en faveur de la promotion de la santé mentale, l'accès aux droits et aux soins. Ils permettent, dans une logique de santé communautaire, le décloisonnement entre acteurs locaux. La quatrième rencontre des CLSM propose de réfléchir au positionnement des CLSM dans le paysage de la santé publique (CLS, contrat de ville, contrats territoriaux de santé) et de la santé mentale, d'étudier ses potentialités dans la prévention du suicide, de débattre du rôle du CLSM en tant que lieu de démocratie en santé par la participation active des usagers et des aidants à l'élaboration des décisions les concernant. [Résumé éditeur]

Article

Un décès sur 100 est un décès par suicide

OMS, 2021-06-17

Orientations de l'OMS pour aider le monde à atteindre l'objectif de réduire d'un tiers le taux de mortalité par suicide d'ici à 2030

<https://www.who.int/fr/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide>

Article

SAILLANT S., MICHAUD L., DOROGI Y.

Programme sentinelle : exemple de prévention du suicide auprès d'une population agricole en Suisse

L'Encéphale, vol. 64 n° 4, 2020-08, pp. 258-263

Cet article présente la mise sur pied d'une formation de prévention à la problématique suicidaire auprès d'une population de travailleurs du domaine agricole dans deux cantons de Suisse francophone (Vaud et Neuchâtel).

<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0013700619303070?token=B3F5E2B622462B0D56E439B3342AF1396DE7362957E16378BAB4646FB070DB30ED08CE6F800D034B81DF498FEFD2E3B3>

Article

DU ROSCOAT Enguerrand, BROUSSOULOUX Sandrine, WALTER Michel (et al.)

Prévenir le suicide. Connaissances et interventions. Dossier

Référence : La Santé en action, n° 450, 2019-12, pp. 4-37

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/222515/document_file/271029_spf00001517.pdf

Article

CHAN CHEE Christine, THOMAS Fabienne, CHAREYRE Laeticia (et al.)



Activité des associations de prévention et d'aide à distance en santé dans le domaine de la prévention du suicide

BEH, n° 3-4, 2019-02-05, pp. 83-86

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_7.pdf

Article

JERANT Anthony, DUBERSTEIN Paul, CIPRI Camille (et al.)

Stakeholder views regarding a planned primary care office-based interactive multimedia suicide prevention tool

Patient education and counseling, vol. 102 n° 2, 2019-02, pp. 332-339

Article

THIBODEAU Lise, RAHME Elham, LACHAUD James (et al.)

Prévenir la mortalité par suicide grâce à des indicateurs individuels, programmatiques et systématiques de la qualité des soins en santé mentale élaborés à l'aide de grandes bases de données administratives sur la santé. Recherche qualitative originale

Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. Recherche, politiques et pratiques, vol. 38 n° 7/8, 2018-07, pp. 335-344

Cette étude qualitative vise l'amélioration des stratégies de prévention du suicide au Canada. La qualité des services de soins de santé a une influence sur le taux de suicide. Les grandes bases de données médico-administratives peuvent faire ressortir des lacunes dans les services et éclairer les décisions prises à l'échelle individuelle, programmatique et systémique. Cette étude décrit l'élaboration d'indicateurs de la qualité des soins en santé mentale à ces trois niveaux et propose 13 indicateurs élaborés à partir de données médico-administratives du Québec tirées du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Ces indicateurs et déterminants portent, entre autres, sur les soins primaires et spécialisés, les consultations à l'urgence, les budgets en santé mentale et toxicomanie, le taux de chômage et la défavorisation socioéconomique.

<https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-38-no-7-8-2018/hpcdp-a4-38-7-8-fra.pdf>

Article

BOMBOY Alice

Suicide. StopBlues, le numérique pour prévenir le mal-être

Science & santé, n° 39, 2018-01, pp. 16-17

<http://fr.calameo.com/read/0051544509302439aa7ff>

Article

UCHER J.-L., CHAZERON I. de, LLORCA P.-M.

Suicide et évaluation. Revue des outils disponibles en français : approche non dimensionnelle et autoquestionnaires

L'Encéphale, vol. 42 n° 3, 2015-06, pp. 242-247

Article

JEHEL Louis, SIMON Ghislaine

Critères d'évaluation et de surveillance pour la prise en charge de la crise suicidaire

Référence : Soins psychiatrie, vol. 31 n° 266, 2010-01, pp. 37-41

<https://www.em-consulte.com/showarticlefile/243601/index.pdf>

Ouvrage

TANTI-HARDOUIN Nicolas

La santé à deux vitesses. Crise économique et soins. Les liaisons dangereuses

Libre & solidaire, 2017, 155 p.

Cet ouvrage présente les effets sur la santé des politiques d'austérité mises en oeuvre en période de crise économique, depuis 1929 jusqu'à nos jours. Il se fonde sur des exemples européens mais aussi en Asie et en Russie. Il fait le parallèle avec l'augmentation des tentatives de suicides et une accentuation au renoncement aux soins en temps de crise économique.

Ouvrage



MICHAUD Laurent, BONSAK Charles

Prévention du suicide. Rencontrer, évaluer, intervenir

Groupe romand prévention suicide, 2017, 375 p.

La première partie de cet ouvrage aborde les différents aspects de la prévention du suicide : les mesures efficaces au niveau de la population, des services de santé ou des individus. La seconde partie développe ces différents aspects et présente le contexte populationnel du suicide. Ensuite, les auteurs proposent des vignettes cliniques illustrant des problématiques, chacune composée de plusieurs parties : un point sur les connaissances dans le domaine, la spécificité du cas et son évaluation, des propositions d'intervention en pareil cas, les erreurs à éviter ou les aspects auxquels être attentif, une analyse de la suite donnée en cohérence avec les principes développés dans une situation représentative. [Résumé d'après auteurs]

Rapport

Feuille de route. Prévention du mal-être et accompagnement des agriculteurs en difficulté

Ministère des solidarités et de la santé, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 2021-11-23, 20 p.

Cette feuille de route pose une nouvelle gouvernance fondée sur une appréhension territoriale et humaine des enjeux liés au mal-être agricole. Elle instaure notamment la création de comités départementaux de pilotage composés de l'ensemble des acteurs en relation avec les agriculteurs ; la nomination de référents locaux en charge de la mise en œuvre de la feuille de route au sein des directions départementales des territoires et des caisses locales de MSA. Elle propose également de déployer des réseaux de "sentinelles", pour repérer des situations de mal-être et de risque suicidaire chez les agriculteurs et salariés agricoles, et de renforcer les dispositifs d'écoute des agriculteurs.

<https://agriculture.gouv.fr/telecharger/128405?token=a7a6f67bcfb81a22d4bbc0a69cbd8fa07bd670b05d6a3301e93965d97e574cb9>

Rapport

Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie

Feuille de route en santé mentale et psychiatrie

Ministère des solidarités et de la santé, 2018-06-28, 31 p.

Cette feuille de route commence par fournir quelques chiffres sur la santé mentale et les troubles psychiques. Elle présente ensuite les trois axes prioritaires qui sont : Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et prévenir le suicide ; garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ; Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique. Elle décline ensuite ces trois axes en 37 actions à mettre en œuvre.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf

Rapport

Programme pluriannuel. Psychiatrie et santé mentale 2018-2023

HAS, 2018-06, 27 p.

Ce programme s'inscrit dans la continuité des travaux menés par la HAS depuis 2013. Il s'articule autour de trois thèmes : Droits et sécurité en psychiatrie ; Troubles mentaux sévères et persistants et handicap psychique ; Pédopsychiatrie. Ce document présente les travaux envisagés dans le cadre du programme, certains concernent la prévention : prévention des troubles psychiques périnataux, prévention des moments de violence lors des hospitalisations en service de psychiatrie infanto-juvénile, prévention des tentatives de suicide chez l'enfant et l'adolescent.

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/programme_pluriannuel_psy_sante_mentale_2018_2023.pdf

Rapport

Saving and empowering young lives in Europe (SEYLE). Promoting health through the prevention of risk-taking and self-destructive behaviours

European Commission, 2016, 37 p.

Le programme de promotion de la santé mentale YAM (Youth aware of mental health) a montré son efficacité sur le risque suicidaire des adolescents. Il propose un ensemble d'interventions mises en œuvre dans le milieu scolaire destinées à favoriser chez les adolescents, une prise de conscience de l'importance de la santé mentale, à connaître les facteurs de risque de suicide et les facteurs protecteurs, afin de développer leurs compétences pour affronter les événements de la vie quotidienne, le stress et les comportements suicidaires



http://www.y-a-m.org/wp-content/uploads/2014/09/SEYLE-REPORT_2012-1.pdf

Rapport

SAXENA Shekhar

Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm OMS, 2016-06, 79 p.

Ce guide pratique, destiné aux décideurs politiques, a pour but de les aider à implanter un système de surveillance des tentatives de suicide et des actes d'automutilation dans leur pays. Basé sur les données recueillies dans les hôpitaux, il propose étape par étape une méthodologie pour organiser, communiquer et assurer le suivi de la surveillance. Des vignettes pratiques permettent l'étude de la pertinence des critères d'inclusion. Des notions de terminologie et une revue de littérature des systèmes de surveillance déjà mis en place complètent le manuel.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208895/1/9789241549578_eng.pdf?ua=1

Rapport

Evaluation du programme national d'actions contre le suicide 2011-2014

HCSP, 2016-03, 74 p.

Ce rapport évalue le Programme national d'actions contre le suicide (PNACS) 2011-2014. Après un rappel épidémiologique sur le suicide et une synthèse de la littérature des interventions efficaces, le rapport présente succinctement 49 actions du programme 2011-2014 couvrant les registres d'action reconnus comme ayant une efficacité avérée sur la prévention du suicide, mais de manière inégale. Des enseignements sont tirés de l'expérience de 5 régions (Guyane, Haute-Normandie, Limousin, Pays de la Loire et Rhône-Alpes). 9 recommandations générales pour repenser la lutte contre le suicide sont formulées.

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160303_evaluationplansuicide20112014.pdf

Rapport

FOURCADE Nathalie, VON LENNEP Franck, CHAN CHEE Christine (et al.)

Suicide. Connaître et prévenir : dimensions nationales, locales et associatives

Observatoire national du suicide, DREES, 2016-02, 479 p.

Dans ce deuxième rapport sur le suicide, l'Observatoire s'attache à mettre en lumière les données et les actions de prévention, menées à un niveau national comme local, par les pouvoirs publics et les associations. Il fait aussi le point sur les connaissances récentes concernant le rôle joué par les facteurs de risque et de protection du suicide. Il propose, enfin, les dernières statistiques disponibles et un suivi des recommandations énoncées dans le premier rapport. Celles-ci sont complétées par de nouvelles perspectives et pistes de réflexion.

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000091.pdf>

Rapport

Synthèse des initiatives régionales contre le suicide 2011 - 2014. Annexe du bilan du Programme national d'actions contre le suicide 2011-2014

DGS, 2015-09, 40 p.

Cette synthèse des actions de prévention du suicide menées en région a été réalisée à partir des réponses reçues, suite à l'instruction du 17 mars 2015 relative à la réalisation du bilan des actions régionales menées dans le cadre du programme national d'actions contre le suicide. Elle prend le parti de présenter les 3 axes d'interventions les plus développés par les ARS : la formation, l'intervention en milieu scolaire et le recontact de personnes ayant fait une tentative de suicide. Une analyse spécifique des formations à la crise suicidaire, réalisée en novembre 2014, est proposée en annexe.

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_pnacs_2011-2014.pdf

Rapport

Bilan du Programme national d'actions contre le suicide 2011 - 2014

DGS, 2015-08, 36 p.

Le programme national d'actions contre le suicide comportait 49 actions et couvrait un champ continu de la prévention à la prise en charge en incluant la recherche. Les actions étaient regroupées autour de six axes : le développement de la prévention et de la postvention; l'amélioration de la prise en charge des personnes à risque suicidaire et de leur entourage; l'information et la communication autour de la santé mentale et de la prévention du suicide; la formation des professionnels; le développement des études et de la recherche; le pilotage et l'animation du programme

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_pnacs_2011-2014.pdf



Rapport

NGUYEN-THANH Viêt, HAROUTUNIAN Laetitia, LAMBOY Béatrice

Les dispositifs efficaces en matière de prévention et d'aide à distance en santé : une synthèse de littérature INPES, 2014-03, 38 p.

Cette synthèse fait le point sur les connaissances scientifiques concernant les interventions efficaces à distance en prévention et promotion de la santé (dispositifs téléphoniques, internet). Elle identifie un grand nombre d'interventions à distances efficaces ou prometteuses dans le champ de la santé. La connaissance de ces interventions efficaces permet de nourrir la réflexion sur les pratiques des professionnels du champ de l'éducation et de la promotion de la santé en France.

Rapport

BERNUS Didier

Suicide : plaidoyer pour une prévention active

Conseil économique, social et environnemental, 2013-02, 50 p.

Ce rapport est une mise au point sur la prévention du suicide en France. Après avoir proposé un état des lieux de la question, en passant en revue les données épidémiologiques, les facteurs de risque, la crise suicidaire et les mesures préventives, les auteurs proposent de nouvelles orientations et mobilisations en faveur d'une prévention active. Ils s'appuient sur l'expérience française, sur ses réussites et ses manques, en tenant compte des pratiques étrangères, notamment anglo-saxonnes, pionnières dans ce domaine.

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_08_suicide_plaidoyer.pdf

Rapport

Plan d'action pour la santé mentale 2013-2020

OMS, 2013, 52 p.

Ce plan d'action global reconnaît le rôle essentiel de la santé mentale dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Il repose sur des principes transversaux : couverture sanitaire universelle, droits de l'homme, pratiques fondées sur les données factuelles. Plusieurs objectifs à atteindre en santé mentale sont énoncés : renforcer le leadership et la gouvernance, fournir des services de santé mentale et d'aide sociale complets, intégrés aux besoins dans un cadre communautaire, mettre en oeuvre des stratégies de promotion et de prévention, renforcer les systèmes d'information, les bases factuelles et la recherche. Plusieurs scénarios sont proposés aux Etats-membres pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89969/1/9789242506020_fre.pdf?ua=1

Rapport

Programme national d'actions contre le suicide (2011-2014)

Ministère de la justice et des libertés, Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la solidarité et de la cohésion sociale, 2011-09, 95 p.

Suite aux travaux dirigés par Mr David Le Breton en 2008-2009 à la demande de la Ministre chargée de la santé, sur la problématique du suicide, des directions ministérielles, des professionnels et des associations spécialisées ont dégagé des pistes d'amélioration pour la politique nationale de prévention du suicide, qui ont été ensuite déclinées en actions concrètes. L'objectif de ce programme est de mobiliser l'ensemble des professionnels de santé, les autres professionnels au contact des personnes à risque, les familles et les associations spécialisées. Il vise également à améliorer la qualité des données sur les suicides et les tentatives de suicide.

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014.pdf

Ouvrage

Observatoire régional de la santé (ORS) Provence-Alpes-Côte d'Azur

Guide répertoire sur la prévention et la prise en charge de la crise suicidaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2008, 119 p.

Destiné aux professionnels de la région Paca, ce guide a pour objectif de les aider à repérer et à aborder la souffrance psychique et le phénomène suicidaire, et à orienter les personnes. Il est composé de deux parties : la première partie donne des repères et des éléments pour détecter et réagir aux signes précurseurs du



suicide ; la seconde est constituée d'un répertoire des personnes et des structures ressources dans la région.

• Vigilans

Article

FOSSI DJEMBI Larissa, VAIVA Guillaume, DEBIEN Christophe (et al.)

Changes in the number of suicide re-attempts in a French region since the inception of Vigilans, a regionwide program combining brief contact interventions (BCI)

Référence : *BMC Psychiatry*, vol. 20 n°26, 2020-01-28, 14 p.

<https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-020-2443-6>

Article

JARDON ., DEBIEN C., DUHEM S. (et al.)

Un exemple de système de veille post-hospitalière des suicidants : Vigilans

L'Encéphale, vol. 45 n° 1, 2019-01, pp. 13-21

Les tentatives de suicide constituent un facteur de risque majeur de récurrences et de décès. Les comportements suicidaires sont polyfactoriels et rendent inefficace une stratégie unique de prévention. L'adhésion aux soins est mauvaise dans un contexte où les liens sociaux sont souvent en souffrance. Deux catégories de programmes ont montré leur efficacité : les dispositifs d'intervention intensive et les dispositifs de veille. Ces derniers peuvent recouvrir différentes modalités : envois de courriers, remise de carte de crise comportant un numéro d'urgence, rappels téléphoniques. Un essai contrôlé randomisé, ALGOS, a combiné ces différentes stratégies dans l'algorithme suivant : délivrance d'une carte de crise pour les primosuicidants ; rappel téléphonique des non-primosuicidants 15 jours après leur sortie des urgences ; envoi de cartes postales personnalisées mensuellement pendant 6 mois en cas d'échec de l'appel ; information du médecin traitant. Cette étude a été adaptée en soins courants en 2015 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais sous le nom de Vigilans. L'algorithme a été légèrement modifié par la remise de la carte de crise à tous. L'équipe de recontact, formée à la gestion de crise, gère tous les appels sortants et entrants vers les patients, leurs proches et leurs soignants. Un jeu de 4 cartes postales peut être envoyé en cas d'appel téléphonique non concluant. S'appuyant sur une philosophie de veille, Vigilans a développé un véritable savoir-faire de gestion de crise, nécessitant une supervision médicale constante et de solides capacités de mise en réseau.

<https://bit.ly/2JGv1Kg>



Rapport

Direction générale de la santé (DGS)

Instruction N° DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la stratégie multimodale de prévention du suicide

Référence : Ministère des solidarités et de la santé, 2019-09-10, 18 p.

Cette instruction a pour objet d'accompagner les Agences régionales de santé (ARS) dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention du suicide déclinée dans leurs Programmes régionaux de santé (PRS). Cette stratégie consiste à développer de manière simultanée dans les territoires un ensemble d'actions intégrées, conformément à l'action 6 de la feuille de route « santé mentale et psychiatrie » présentée par la Ministre le 28 juin 2018. Elle s'appuiera sur un travail intersectoriel et en réseau élargi (acteurs du soin, sociaux et médico-sociaux, éducatifs, de l'emploi, de la justice, réseaux existants de prévention du suicide, Ireps, associations d'écoute...) et sur les dynamiques territoriales existantes. Les annexes portent sur les thématiques : le maintien du contact avec les suicidants (dispositif Vigilans), la formation en prévention du suicide et la prévention de la contagion suicidaire.

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-10/ste_20190010_0000_0124.pdf

Rapport

BROUSSOULOUX Sandrine

Analyse qualitative de l'implantation du dispositif de prévention de la récurrence suicidaire Vigilans dans 5 territoires pilotes (2016-2018). Bretagne, Hauts-de-France, Jura, Normandie, Occitanie

Santé publique France, 2019-06, 36 p.

Ce rapport décrit le fonctionnement du dispositif Vigilans tel qu'il a été implanté dans 5 territoires pilotes entre 2015 et 2018 afin d'identifier les freins et les leviers à sa mise en œuvre. Il présente notamment les cellules Vigilans, le métier de "vigilant", les modalités de la veille, les patients, les établissements partenaires, les médecins généralistes impliqués et les perceptions du dispositif. Il se termine par des préconisations en vue de futures implantations du dispositif dans d'autres régions.

<http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2019/Analyse-qualitative-de-l-implantation-du-dispositif-de-prevention-de-la-recidive-suicidaire-Vigilans-dans-5-territoires-pilotes-2016-2018>

Rapport

VAIVA Guillaume, DEBIEN Christophe

Rapport évaluation Vigilans. Nord-pas-de-Calais. Dispositif pilote de veille post-hospitalière des suicidants (bilan d'étape)

Référence : Vigilans, 2017-02-27, 14 p.

Le dispositif Vigilans a été lancé par l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais en février 2015. L'objectif est de rester en contact avec un suicidant pris en charge à l'hôpital après sa sortie, afin de maintenir un lien, et ainsi, de prévenir la récurrence du geste suicidaire. Ce document dresse le bilan des actions pour l'année 2016.

Cote : T.07.01.VAI

Rapport

GUETIERE Géraldine, PLANCKE Laurent, DANIEL Thierry (et al.)

La prise en charge des personnes suicidantes dans les services d'urgence du Nord et du Pas-de-Calais

Référence : F2RSM, 2016-04, 56 p.

En 2015, un programme de recontact des suicidants, nommé Vigilans s'est progressivement mis en œuvre dans le Nord - Pas-de-Calais à partir des services des urgences. L'objectif est de rester en contact avec les personnes ayant fait une tentative de suicide et de maintenir un lien avec elles après leur sortie des urgences. Une enquête par entretien a été menée auprès des professionnels impliqués dans le programme. Elle portait sur l'organisation pratique du programme, l'articulation entre les équipes d'urgence et de psychiatrie et les représentations des professionnels.

<http://www.santementale5962.com/IMG/pdf/-27.pdf>



Prise en charge

Article

ZELTNER Laure, FOUSSON Julien, STEFANT Philippe (et al.)

Crise suicidaire, trauma, intervention de crise, quels aménagements proposer ?

L'Information psychiatrique, vol. 94 n° 4, 2018-04, pp. 247-252

Article

FOUSSON Julien, QUARTIER Florence, GARCIA-RIVERA Teresa (et al.)

L'intervention de crise. Dossier

Santé mentale, n° 204, 2016-01, pp. 15-75

Didacticiel

LAFLEUR Christian, SEGUIN Monique

Intervenir en situation de crise suicidaire

CCDDM, Chronique sociale, Presses de l'Université Laval, 2008, 122 p.

Ce guide, accompagné d'un DVD, illustre le cadre clinique lors d'un entretien de crise suicidaire, et permet de répondre aux objectifs de formation des intervenants. Une première partie présente le cadre théorique de l'intervention et définit les caractéristiques liées à la crise et aux comportements suicidaires. Une seconde partie décrit chaque étape de l'intervention. Une troisième partie traite de l'intervention, qui a fait l'objet d'une mise en scène et d'une production vidéo. Des exercices et des réflexions, à la fin de chaque chapitre, aident à intégrer la démarche proposée. Enfin, le DVD illustre une intervention réalisée par un professionnel, et dans laquelle on retrouve toutes les étapes du déroulement d'une entrevue.

Rapport

BAZINET Jeanne, GOHIER Chantal, PINSONNEAULT Danielle (et al.)

Guide de soutien pour intervenir auprès d'un enfant de 5 à 13 ans à risque suicidaire

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2021, 82 p.

Ce guide s'inscrit dans une dynamique de transfert de connaissance autour d'un projet visant à outiller ceux qui interviennent auprès d'enfants de 5 à 13 ans à risque suicidaire. Ce guide vise à outiller les intervenants qui accompagnent les enfants à risque suicidaire et leur entourage. Il fournit des balises pour soutenir le jugement clinique. Il se veut suffisamment général pour favoriser son utilisation dans une diversité de milieux de pratique et par une diversité de professionnels, mais également suffisamment concret pour soutenir les interventions. Il propose un processus clinique pour soutenir l'intervention auprès d'enfants à risque suicidaire et de leur entourage. Ce processus clinique se décline en trois dimensions transversales à l'intervention et en cinq étapes évolutives et flexibles qui doivent être adaptées au caractère unique de chaque situation. Il nécessite en tout temps une étroite collaboration avec l'enfant, son entourage et les autres professionnels de la santé et des services sociaux ou du milieu scolaire impliqués auprès d'eux.

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-825-03W.pdf>

Rapport

COURTET Philippe, OLIE Emilie

Les antidépresseurs préviennent le suicide... en attendant mieux !

Académie nationale de médecine, 2014-04, 11 p.

Ce rapport de l'Académie nationale de médecine s'attarde sur les données issues des différents types d'études portant sur le traitement efficace de la dépression et la prévention du risque suicidaire. Il préconise une meilleure connaissance de la physiopathologie du trouble "conduite suicidaire", qui devrait conduire à proposer des cibles thérapeutiques pour des molécules innovantes permettant de prévenir le suicide.

<http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/04/1.4.14-COURTET-site.pdf>

Rapport

FLEISCHMANN Alexandre, HOWLADER Sutapa, VIJAYAKUMAR Lakshmi (et al.)

Prévention du suicide. L'état d'urgence mondial

OMS-département santé mentale et abus de substances psychoactives, 2014, 93 p.

Publié dans le cadre de la journée Mondiale de prévention du suicide, ce rapport est le premier de l'OMS en la matière. Il dresse un état des lieux complet du suicide, des tentatives de suicide et des efforts de prévention du suicide dans le monde. La dernière partie est dédiée aux stratégies nationales de prévention que les pays



peuvent développer. Les annexes présentent les chiffres estimés du nombre de suicides et des taux par sexe et âge, 2000 et 2012 ainsi que les États membres de l'OMS classés par région et revenu moyen par habitant.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131801/1/9789242564778_fre.pdf?ua=1&ua=1

Article

JEHEL Louis, SIMON Ghislaine

Critères d'évaluation et de surveillance pour la prise en charge de la crise suicidaire

Soins Psychiatrie, vol. 31 n° 266, 2010-01, pp. 37-41

<http://www.em-consulte.com/en/article/243601>

Repérage de la crise suicidaire

• Généralités

Article

Quand on a des pensées suicidaires

Psycom, 2021-10-01

Si je pense au suicide, je peux trouver de l'aide et du soutien devant mes difficultés. Quand c'est une personne de mon entourage qui m'inquiète, il existe des moyens d'agir face à sa souffrance.

<https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/quand-on-a-des-pensees-suicidaires/>

Article

ASTRAUD LP., JOLLANT F.

Trente ans de recherche en suicidologie en France : une étude bibliométrique

L'Encéphale, sous presse, 2020-10

Article

LI Shuang, YASEEN Zimri S., KIM Hae-Joon (et al.)

Entrapment as a mediator of suicide crises

BMC Psychiatry, vol 18 n° 4, 2018-01, 10 p.

<https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-018-1587-0?site=bmcp psychiatry.biomedcentral.com>

Article

CHAN CHEE Christine, PAGET Louis-Marie

Le Recueil d'information médicalisé en psychiatrie (RIM-P) : un outil nécessaire pour la surveillance des hospitalisations suite à une tentative de suicide

Revue d'épidémiologie et de santé publique, vol. 65 n° 5, 2017-09, pp. 349-359

Dossier

MORIN Stéphanie

Repérage de la crise suicidaire. Jeunes. Dossier documentaire

CoDES du Vaucluse, 2017, 94 p.

Ce dossier documentaire, non exhaustif, a été élaboré dans le cadre des formations "Repérage de la crise suicidaire. Jeunes" organisées par le Comité départemental d'éducation pour la santé (CoDES) de Vaucluse en 2017, pour permettre aux stagiaires de compléter les connaissances acquises durant la formation. Il est organisé en 5 parties : le suicide, concept et épidémiologie ; aspects psycho-sociologiques ; exemples d'actions ; sélection bibliographique et liens utiles.

Ouvrage

HINTERMANN Mémona

Je n'ai pas su voir ni entendre. Comment faire face à la tentative de suicide d'un proche ?

Hugo Doc, 2021, 262 p.

Cet ouvrage est basé sur le témoignage de l'auteur, qui relate la tentative de suicide de son mari. Son récit mène aux causes de la dépression et des questions liées à la santé mentale. Son objectif est de sortir du tabou la question du suicide, pour aider à mieux repérer les tentatives et à les prévenir.

K.03.07.HIN



Ouvrage

VERET Jean-Luc

Prévenir le suicide par le bien-être psychique. Le rôle de l'éducation, la régulation, la démocratie

L'Harmattan, 2018-04, 290 p.

Cet ouvrage a pour motivation d'aider tous professionnels à mieux comprendre le phénomène suicidaire et à amorcer une réflexion (par des exemples et initiatives) autour d'actions et changements à apporter dans les modes de vies contribuant ainsi à prévenir et à réduire l'acte suicidaire. Par les domaines de l'éducation, de la régulation et de la démocratie, l'auteur aborde également la voie de la confiance en soi, de la communication sereine avec les autres, de la paix (par la gestion saine de la différence, des conflits et de la construction de l'autonomie) amenant au bien-être psychique, pour les adultes, les enfants, la communauté et les sociétés.

K.03.07.VER

Ouvrage

JOLLANT Fabrice

Le suicide. Comprendre pour aider l'individu vulnérable

Odile Jacob, 2015, 268 p.

Cet ouvrage trace une histoire du suicide, par-delà les pays et les époques. Il interroge les aspects sociologiques, historiques, comportementaux, de la crise suicidaire, mais aussi le fonctionnement du cerveau et de ses systèmes biologiques, celui de la sérotonine, et celui du cortisol. En effet, le dysfonctionnement de ces deux systèmes semble jouer un rôle majeur dans la vulnérabilité suicidaire.

K.03.07.JOL

Ouvrage

Evaluation du potentiel suicidaire. Comment intervenir pour prévenir

SHEA Shawn-Christopher, TERRA Jean-Louis, SEGUIN Monique

Elsevier, 2008, 302 p.

Ce guide est conçu pour accompagner les cliniciens qui interviennent auprès des personnes en détresse psychique majeure. Expert de la conduite de l'entretien clinique, S.C. Shea introduit d'abord les bases de la clinique de la crise suicidaire, à travers une compréhension psychopathologique, du chaos psychique et du désespoir. Ensuite, l'auteur montre de manière très approfondie et à l'aide de nombreuses situations illustrées par des dialogues : comment entrer en contact avec ces personnes, comment évaluer leur potentiel suicidaire, et comment entrevoir avec elles puis construire un autre chemin. Il propose une technique d'entretien innovante qui permet d'évaluer les idées, les intentions et les planifications suicidaires avec la méthode de l'Évaluation Chronologique des Événements Suicidaires (ECES). Dans le cadre de la prévention du suicide, l'utilisation de cette méthode permet d'une part, au clinicien de savoir où en est exactement la planification suicidaire et, d'autre part, au patient de savoir que quelqu'un peut venir le sortir du « couloir de la mort », avec compétence et humanité. [D'après résumé éditeur]

Ouvrage

MISHARA Brian L., TOUSIGNANT Michel

Comprendre le suicide

Référence : Presses de l'Université de Montréal, 2004, 172 p.

Cet ouvrage décrit le suicide, les conditions et facteurs qui amènent une personne à se suicider ou faire une tentative de suicide. Il s'intéresse à la façon d'appréhender le suicide à travers l'histoire, puis aux caractéristiques des groupes à risques, avant de traiter du suicide à travers les âges, depuis l'enfant jusqu'à la personne âgée. Il interroge les modes de prévention, et les modalités de l'euthanasie et du suicide assisté.

Cote : T.07.01.MIS

Rapport

MORCH Carl Maria

Big data, intelligence artificielle et prévention du suicide

Université du Québec, 2019-06, 183 p.

Les objectifs de cette thèse sont de présenter : les différentes utilisations actuelles du Big Data et de l'intelligence artificielle en prévention du suicide ; les enjeux éthiques associés à l'utilisation et au déploiement de ces technologies en prévention du suicide ; un outil éthique, validé, pour aider ceux qui voudraient utiliser ces technologies à prendre des décisions en connaissance des risques potentiels. [D'après résumé auteur]

<https://archipel.uqam.ca/13377/1/D3637.pdf>



Rapport

DEMAISIN Olivier

Rapport sur la prévention des suicides dans le monde agricole. 29 propositions pour améliorer les actions de sensibilisation et d'accompagnement

Assemblée nationale, 2020-12-01, 89 p.

L'objectif de ce rapport est double : mieux comprendre et connaître les causes de suicide en agriculture et aussi mieux prévenir, pour être en capacité d'éviter plus de drames. Cette mission vise ainsi à rendre le dispositif d'identification et d'accompagnement plus efficace et plus lisible, mais aussi à comprendre l'impact de certaines controverses sociétales sur l'agriculture et le rôle que peut avoir le phénomène dit « agribashing » sur le mal-être des agriculteurs.

Les 29 propositions du rapport mettent en exergue l'importance du repérage, du maintien du lien avec les personnes en souffrance, le renforcement de l'information et de la coopération entre tous les acteurs institutionnels, professionnels, associatifs au service de l'agriculteur et des salariés agricoles en difficultés comme axes majeurs de prévention du suicide.

<https://drive.google.com/file/d/1bPVL5ghINf1AGOVU42yRjSTByniwofZt/view>

Rapport

VALLERIAN Amandine

Rapport d'évaluation du programme de formation au repérage de la crise suicidaire en PACA. 2014-2016

CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2017-10, 61 p.

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, chaque Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) organise des formations de formateurs au repérage de la crise suicidaire, grâce à un financement de l'Agence régionale de santé (ARS PACA). Le Comité régional d'éducation pour la santé (CRES PACA), quant à lui, assure la coordination régionale du programme et son évaluation. Le binôme de formateurs est dépendant de l'organisation propre à chaque CoDES et est constitué par des professionnels formés au protocole des formateurs du Pr Jean-Louis Terra. La démarche d'évaluation vise à produire de l'information sur l'influence du programme de formation au repérage et à la prise en charge de la crise suicidaire afin de vérifier s'il a un impact sur la pratique des professionnels participants. L'objectif est d'évaluer, au travers des entretiens téléphoniques réalisés 6 mois à 1 an après la formation, les évolutions ou changements dans la pratique des professionnels. [D'après auteur]

Rapport

VAIVA Guillaume, DEBIEN Christophe

Rapport évaluation Vigilans. Nord-pas-de-Calais. Dispositif pilote de veille post-hospitalière des suicidants (bilan d'étape)

Vigilans, 2017-02-27, 14 p.

Le dispositif Vigilans a été lancé par l'Agence régionale de santé du Nord-pas-de-Calais en février 2015. L'objectif est de rester en contact avec un suicidant pris en charge à l'hôpital après sa sortie, afin de maintenir un lien, et ainsi, de prévenir la récurrence du geste suicidaire. Ce document dresse le bilan des actions pour l'année 2016.

Rapport

RAFAEL Florentina

Interventions de prévention du suicide efficaces en France et à l'étranger, où en est-on en termes d'évaluation ?

Université Lille 2, Université Paris 13, APHM CHU Ste Marguerite Marseille, CCOMS, 2013, 42 p.

Ce mémoire a pour objectif, via une analyse de la littérature scientifique, de dégager des éléments sur l'efficacité de programmes de prévention du suicide mis en place en France et à l'étranger. Après un rappel des principaux faits concernant le suicide et la prévention, le rapport analyse les résultats de 12 études portant sur l'influence de la formation des professionnels, du maintien de contact avec les personnes ayant fait une tentative de suicide à la sortie de l'hôpital ou encore la prévention en milieu scolaire. Des perspectives pour la clinique et la santé publique sont dégagées.

Rapport

RYAN Peter

Le guide Promise sur la dépression et la suicidalité : 10 critères de qualité pour la formation des professionnels du sanitaire et du social sur la promotion de la santé mentale



Executive agency for health and consumers, European network for mental health promotion, 2013, 13 p.
Ce document sur la promotion de la santé mentale dans le domaine de la dépression et du suicide fournit une série de recommandations sous la forme d'indicateurs de bonnes pratiques pour aider les professionnels/collectivités à élaborer/évaluer des programmes de formation de qualité pour les professionnels en promotion de la santé mentale dans le domaine du suicide et de la dépression. Ils peuvent également être utilisés pour une formation lors de la mise en place de projets locaux sur des thèmes spécifiques de la promotion de la santé mentale : par exemple lorsque les utilisateurs de formation sur la promotion de la santé et du bien-être au travail se retrouvent dans le cadre d'une série de suicides liés au travail.

Rapport

GENTILE Stéphanie

Evaluation des formations au repérage de la crise suicidaire en région PACA

Faculté de médecine de Marseille-laboratoire de santé publique, 2008-01, 82 p.

Ce rapport rend compte de l'évaluation de formations au repérage de la crise suicidaire mises en place auprès de personnes ressources en PACA dans le cadre de la déclinaison régionale de la stratégie d'actions contre le suicide pour les années 2005 et 2006. Ce rapport expose dans une première partie les objectifs de cette évaluation, puis les méthodes utilisées. Les résultats de chaque phase de l'évaluation sont ensuite détaillés. Enfin, une synthèse exposant les points forts et les points à améliorer est proposée, ainsi que des recommandations sur la mise en place des formations futures.

Rapport

GUIRAUDOU Cyrille

Evaluation des formations d'adultes relais au repérage précoce des premiers signes de détresse chez l'adolescent et à l'orientation vers des professionnels qualifiés, réalisée par le CoDES des Hautes-Alpes de 2002 à 2004. Annexes

CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2007-07-09, 25 p.

Ce document est une annexe à l'évaluation de formations d'adultes relais au repérage précoce des premiers signes de détresse chez l'adolescent et à l'orientation vers des professionnels qualifiés, menée par le CoDES des Hautes Alpes de 2002 à 2004. Ces annexes contiennent une présentation comparative des formations, la liste des personnes interrogées, le questionnaire d'évaluation (version Gap), la sélection des résultats bruts, les résumés des réunions de travail.

Rapport

GUIRAUDOU Cyrille

Evaluation des formations relais au repérage précoce des premiers signes de détresse chez l'adolescent et à l'orientation vers des professionnels qualifiés, réalisées par le CoDES des Hautes-Alpes de 2002 à 2004.

Synthèse évaluative

CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2007-07-09, 13 p.

Dans le cadre du Programme régional de santé des jeunes visant à diminuer les récurrences de suicides chez les adolescents et les jeunes adultes, le CoDES des Hautes-Alpes a organisé des formations pendant 3 années dans le but de favoriser l'acquisition de compétences au repérage précoce des signes de mal-être. L'évaluation vise à éclairer les effets de ces formations, et à identifier les éléments clés permettant de valoriser cette action et d'envisager son adaptation à d'autres contextes.

• Chez les enfants

Article

MALTAIS Nathalie, GENEST Christine, LARUE Caroline

Le processus de l'évaluation du risque suicidaire auprès des moins de 12 ans: recommandations pour de meilleures pratiques infirmières

Quintessence, vol. 12 n° 4, 2021-04, 2 p.

<https://qualaxia.org/wp-content/uploads/2021/03/quintessence-vol-12-no-4.pdf>

Article

LIGIER Fabienne, GIGUERE Charles-Edouard, NOTREDAME Charles-Edouard (et al.)



Are school difficulties an early sign for mental disorder diagnosis and suicide prevention ? A comparative study of individuals who died by suicide and control group

Child and adolescent psychiatry and mental health, vol. 14 n° 1, 2020, 9 p.

<https://capmh.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13034-019-0308-x>

Article

CORDIER Guy, CLERC Jérôme, BERTELOOT Justine (et al.)

L'enfant orphelin. Dossier

Référence : L'École des parents, n° 616, 2015-09, pp. 19-36

Article

LANNUZET Antoine

Prévenir les conduites suicidaires précoces

Référence : Gazette santé social, n° 84, 2012-04, pp. 28-29

Ouvrage

LHERETE Héloïse, MARMION Jean-François

Les troubles de l'enfant

Référence : Editions Sciences humaines, 2018, 155 p.

Cet ouvrage présente un état des lieux des dernières connaissances sur les troubles de l'enfant et leur prise en charge thérapeutique, avec un chapitre sur l'enfant à l'école et un autre dédié à l'enfant et la violence.

Cote : K.01.04.LHE

Ouvrage

MICHAUD Laurent, BONSAK Charles

Prévention du suicide. Rencontrer, évaluer, intervenir

Référence : Groupe romand prévention suicide, 2017, 375 p.

La première partie de cet ouvrage aborde les différents aspects de la prévention du suicide : les mesures efficaces au niveau de la population, des services de santé ou des individus. La seconde partie développe ces différents aspects et présente le contexte populationnel du suicide. Ensuite, les auteurs proposent des vignettes cliniques illustrant des problématiques, chacune composée de plusieurs parties : un point sur les connaissances dans le domaine, la spécificité du cas et son évaluation, des propositions d'intervention en pareil cas, les erreurs à éviter ou les aspects auxquels être attentif, une analyse de la suite donnée en cohérence avec les principes développés dans une situation représentative. [Résumé d'après auteurs]

Cote : T.07.01.MIC

Ouvrage

ROMANO Hélène (et al.)

Pour une école bientraitante. Prévenir les risques psychosociaux scolaires

Référence : Dunod, 2016, 239 p.

Cet ouvrage définit la spécificité des risques psychosociaux en milieu scolaire. Ecrit par des acteurs de terrain intervenant au quotidien, il propose des mesures pragmatiques de prévention et de prise en charge. Il aborde notamment l'importance du rôle des adultes dans la construction de l'enfant, la phobie de l'école, le stress scolaire, le suicide, les violences et harcèlement scolaire.

Cote : B.04.01.ROM

Rapport

Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge.

Acteurs de soins de première ligne. Synthèse

HAS, 2021-09-09, 8 p.

Cette publication présente la synthèse des recommandations de la HAS à destination des acteurs de soins de première ligne dans le but d'améliorer le repérage, l'évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées ou des conduites suicidaires. Elle comporte notamment la version française de l'outil validé d'évaluation standardisée : Columbia suicide severity rating scale.

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_synthese__idees_conduites_suicidaires_1re_ligne_2021_09_29_v3.pdf)

[09/reco348_synthese__idees_conduites_suicidaires_1re_ligne_2021_09_29_v3.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_synthese__idees_conduites_suicidaires_1re_ligne_2021_09_29_v3.pdf)

Rapport

Comité régional d'éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

178 cours Lieutaud – 13006 Marseille – Tél. : 04 91 36 56 95 – Fax : 04 91 36 56 99

e-mail : cres-paca@cres-paca.org - Site internet : www.cres-paca.org



Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge. Urgences. Synthèse

HAS, 2021-09-09, 6 p.

Cette publication présente la synthèse des recommandations de la HAS à destination des acteurs des services d'urgence dans le but d'améliorer le repérage, l'évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées ou des conduites suicidaires.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_synthese_idees_conduites_suicidaires_urgences_2021_09_13.pdf

Rapport

Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge. Prise en charge hospitalière et de 2ème ligne. Synthèse

HAS, 2021-09-09, 4 p.

Cette publication présente la synthèse des recommandations de la HAS à destination des acteurs de soins hospitaliers et de seconde ligne dans le but d'améliorer le repérage, l'évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées ou des conduites suicidaires.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_synthese_idees_conduites_suicidaires_hospitaliere_et_2e_ligne_2021_09_09.pdf

Rapport

Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge. Professionnel non clinicien. Synthèse

HAS, 2021-09-09, 2 p.

Cette publication présente la synthèse des recommandations de la HAS à destination des professionnels non clinicien dans le but d'améliorer le repérage, l'évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées ou des conduites suicidaires.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_synthese_idees_conduites_suicidaires_non_clinicien_2021_09_09.pdf

Rapport

Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge. Décideurs publics. Synthèse

HAS, 2021-09-09, 3 p.

Cette publication présente la synthèse des recommandations de la HAS à destination des décideurs publics dans le but d'améliorer le repérage, l'évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées ou des conduites suicidaires.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_synthese_idees_conduites_suicidaires_decideurs_2021_09_29.pdf

Rapport

MIRKOVIC Bojan

Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge

HAS, 2021-09-09, 29 p.

Cette publication présente les recommandations de la HAS à destination des intervenants du secteur sanitaire, social et médico-social, de l'Education nationale et du secteur associatif dans le but d'améliorer le repérage, l'évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées ou des conduites suicidaires. Après une présentation des définitions et des quatre principes généraux de la prévention du suicide, la recommandation comporte les parties suivantes : comment identifier les enfants et adolescents suicidaires ou à risque suicidaire ; comment évaluer une crise suicidaire ; comment orienter ; comment prendre en charge la crise suicidaire en aigu ; prise en charge hospitalière ; plan de sécurité ; accompagnement de moyen et long terme ; sortie d'un séjour hospitalier ou des urgences.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_recommandations_idees_conduites_suicidaires_cd_2021_09_29_v1.pdf

Rapport

MIRKOVIC Bojan

Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge.

Argumentaire



HAS, 2021-09-09, 123 p.

Cette recommandation de bonne pratique fait partie des travaux réalisés dans le cadre du programme pluriannuel « Psychiatrie et santé mentale » 2018-2023 de la HAS. Cette publication argumentaire s'adresse aux intervenants du secteur sanitaire, social et médico-social, de l'Education nationale et du secteur associatif, et vise à améliorer le repérage, l'évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées ou des conduites suicidaires.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/reco348_argumentaire_idees_conduites_suicidaires_2021_09_29.pdf

Rapport

MALTAIS Nathalie

Décrire, comprendre et schématiser le processus de l'évaluation du risque suicidaire selon une perspective infirmière auprès des moins de 12 ans en santé mentale

Université de Montréal, 2020-04, 220 p.

Cette thèse québécoise, réalisée en vue de l'obtention du grade de Philosophiae Doctor en sciences infirmières option soins et santé, avait pour objectif d'approfondir la compréhension du processus d'évaluation du risque suicidaire auprès des enfants de moins de 12 ans, selon une perspective infirmière en santé mentale. Le modèle humaniste des soins infirmiers-UdeM constitue la toile de fond de cette étude et une approche par théorisation ancrée a été retenue.

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/24249/Maltais_Nathalie_2020_these.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Rapport

DHENAIN Muriel

Tentatives de suicide et risque suicidaire chez l'enfant et l'adolescent : prévention, évaluation, prise en charge. Note de cadrage

Référence : HAS, 2020-07-01, 8 p.

Cette note de cadrage contient les informations relatives au thème « Tentatives de suicide et risque suicidaire chez l'enfant et l'adolescent : prévention, évaluation, prise en charge » inscrit au programme pluriannuel "Psychiatrie et santé mentale" 2018-2023 de la Haute autorité de santé (HAS). Ce thème fera l'objet d'une réflexion sur la pertinence d'une actualisation de la recommandation de bonne pratique « Prise en charge hospitalière des adolescents après une tentative de suicide ».

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/reco348_cadrage_tentative_suicide.pdf

Rapport

Association mémoire traumatique et victimologie

Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Déni de protection, de reconnaissance et de prise en charge : enquête nationale auprès des victimes

Référence : Mémoire traumatique et victimologie, 2015-03, 368 p.

Cette enquête auprès des victimes de la violence sexuelle est menée pour aider à la prise de conscience de la prévalence de cette forme de violence en France. Un état des lieux compose le premier chapitre, rappelant les données épidémiologiques du phénomène et les conséquences des violences sexuelles sur les victimes et la prise en charge. Le deuxième chapitre montre les résultats de l'enquête. Enfin, le chapitre trois énonce les propositions des victimes concernées pour améliorer la prise en charge et les démarches légales de protection et de justice. Des recommandations concluent le rapport.

http://memoiretraumatique.org/assets/files/doc_violences_sex/Rapport-enquete-AMTV_mars-2015_BD.pdf

Rapport

PAUGAM Serge, DOLTO-TOLITCH Catherine

Écoutons ce que les enfants ont à nous dire. Adolescents en France : le grand malaise. Consultation nationale des 6-18 ans 2014

UNICEF, 2014, 60 p.

Pour la deuxième année consécutive, l'UNICEF France a mené une étude d'une ampleur exceptionnelle auprès des 6-18 ans. Le rapport issu de cette étude fait ressortir le cumul des inégalités vécu par les enfants en situation de privation et le malaise grandissant entre l'enfance et l'adolescence. Il pointe en particulier les dimensions de la souffrance ressentie par certains enfants et analyse les questions du suicide et des conduites à risque chez les adolescents.



http://www.unicef.fr/userfiles/Consultation_2014.pdf

Ouvrage

CYRULNIK Boris

Quand un enfant se donne "la mort". Attachement et sociétés. Rapport remis à Madame Jeannette Bougrab secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de la vie associative

Odile Jacob, 2011, 158 p.

A partir de travaux de généticiens, de neuroscientifiques, de psychologues, de psychanalystes et de sociologues, et en les confrontant aux différentes stratégies de prévention mises en oeuvre, cet ouvrage fournit des pistes pour mieux comprendre comment un enfant peut être amené à se suicider. Il émet ensuite quatre recommandations autour de la naissance, de l'école, de la famille et de la culture.

• Chez les adolescents et les jeunes adultes

Article

HAZO Jean-Baptiste, COSTEMALLE Vianney, ROUQUETTE Alexandra (et al.)

Une dégradation de la santé mentale chez les jeunes en 2020. Résultats issus de la 2e vague de l'enquête EpiCov

Etudes et résultats, n° 1210, 2021-10, 8 p.

<https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/ER1210.pdf>

Article

Prédire les comportements suicidaires chez les étudiants grâce à l'intelligence artificielle

INSERM, 2021-16-14

Comment prédire le risque suicidaire chez les étudiants ? C'est une question d'actualité, alors que les effets délétères de la crise sanitaire sur la santé mentale des étudiants sont de plus en plus visibles, et que l'on connaît l'importance d'une détection et d'une prise en charge précoce de ce risque. Une équipe de chercheurs de l'Inserm et de l'Université de Bordeaux, en collaboration avec les universités de Montréal et McGill au Québec, ont identifié, grâce à l'intelligence artificielle, un ensemble restreint d'indicateurs de santé mentale qui prédisent avec précision les comportements suicidaires des étudiants. Les résultats sont publiés dans la revue Scientific Reports.

<https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2021/06/20210610CPPREDICTIONSUICIDES.pdf>

Article

En savoir plus sur les tentatives de suicide chez les adolescents LGBT

Référence :Spectra, n° 128, 2020-09, p. 10

https://www.spectra-online.ch/admin/data/files/issue/pdf_fr/99/spectra_128_fr.pdf?lm=1598873817

Article

GRASDALSMOEN Michael, ERIKSEN Hege Randi, LONNING Kari Jussie (et al.)

Physical exercise, mental health problems, and suicide attempts in university students

Référence :BMC Psychiatry, vol. 20 n° 1, 2020-04-16, 11 p.

<https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-020-02583-3>

Article

L. MISHARA Brian

Améliorer le coping des jeunes pour prévenir le suicide. Les programmes Passeport : s'équiper pour la vie et Les amis de Zippy

Perspectives psy, vol. 59 n° 2, 2020, pp. 140-147

Le comportement suicidaire peut être perçu comme une stratégie de coping utilisée pour composer avec des situations très souffrantes, incontournables et inévitables. Les recherches indiquent que les jeunes qui ont fait une tentative de suicide, en comparaison avec des jeunes qui ont vécu des situations difficiles semblables, et qui n'ont pas fait une tentative de suicide, peuvent imaginer moins de stratégies de coping dans des situations négatives hypothétiques, et font preuve d'un moins grand répertoire de stratégies de coping. Il existe actuellement des programmes scolaires pour apprendre aux enfants les stratégies de coping.



Article

JANSSEN Eric, SPILKA Stanislas, DU ROSCOAT Enguerrand

Tentatives de suicide, pensées suicidaires et usages de substances psychoactives chez les adolescents français de 17 ans. Premiers résultats de l'enquête Escapad 2017 et évolutions depuis 2011

BEH, n° 3-4, 2019-02-05, pp. 74-82

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_6.pdf

Article

GIBBONS Robert, HUR Kwan, LAVIGNE Jill (et al.)

Medications and suicide: High dimensional empirical bayes screening (iDEAS)

Harvard data science review, 2019-11-01, 28 p.

Cette étude menée à l'Université de Chicago sur 922 médicaments sur prescription pris par près de 150 millions de personnes sur une période de 11 ans, montre que 10 de ces médicaments sont associés à un risque accru de tentative de suicide (TS). En contrepartie 44 médicaments sont susceptibles de prévenir les TS.

<https://assets.pubpub.org/afo22mkd/31573569220708.pdf>

Article

BEGUE Camille, ROUX Marie-Thérèse, INGRAND Pierre

Repérage précoce des idées suicidaires parmi la population scolarisée adolescente en région Poitou-Charentes

Revue de santé scolaire & universitaire, n° 49, 2018-01, pp. 26-28

Article

JANSSEN E., SPILKA S., BECK F.

Suicide, santé mentale et usages de substances psychoactives chez les adolescents français en 2014

Revue d'épidémiologie et de santé publique, vol. 65 n° 6, 2017-11, pp. 409-417

Article

PITMAN Alexandra, NESSE Hedvig, MORANT Nicola (et al.)

Attitudes to suicide following the suicide of a friend or relative: a qualitative study of the views of 429 young bereaved adults in the UK

BMC Psychiatry, vol. 17 n° 400, 2017-12-13, 11 p.

<https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-017-1560-3?site=bmcp psychiatry.biomedcentral.com>

Article

RASSY Jessica, SAINT-CYR TRIBBLE Denise, BONIN Jean-Pierre (et al.)

La recherche d'aide sur Internet chez des adolescents ayant des idées suicidaires : une analyse de concept

Recherche en soins infirmiers, n° 120, 2015-03, pp. 78-87

Article

GIRAUD P., FORTANIER C., FABRE G.

Tentatives de suicide : étude descriptive d'une cohorte de 517 adolescents de moins de 15 ans et 3 mois

Archives de pédiatrie, vol. 20 n° 6, 2013-06, pp. 608-615

Décret

Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes

JORF n°0108 du 7 mai 2017, texte n° 58

Ce décret détaille en cinq articles le dispositif expérimental mis en place pour les 11-21 ans qui vise à améliorer la prise en charge et le suivi des jeunes chez lesquels un médecin ou un psychologue scolaire a évalué une souffrance psychique.

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/AFSP1704616D/jo>

Ouvrage

GERARDIN Priscille, BOUDAILLIEZ Bernard, DUVERGER Philippe



Médecine et santé de l'adolescent. Pour une approche globale et interdisciplinaire

Référence : Elsevier Masson, 2019, 480 p.

Dirigé par trois cliniciens, impliqués dans le diplôme universitaire de médecine et santé de l'adolescent, cet ouvrage regroupe les contributions d'un grand nombre de spécialistes des enjeux somatiques et psychologiques de l'adolescent, tant d'un point de vue individuel, que familial et social. Après avoir posé le contexte spécifique de l'adolescence, il traite des troubles psychologiques et psychiatriques, des maladies chroniques, de la prise en charge de pathologies émergentes telles les dépendances aux écrans et aux réseaux sociaux, de la période transitoire vers l'âge adulte, des conduites à risques, des addictions et des traumatismes. De nouveaux défis sont aussi abordés : dépénalisation du cannabis, radicalisation, interculturalité, place de la prévention.

Cote : K.02.00.GER

Ouvrage

LACHAL Jonathan, MORO Marie Rose, GRANDCLERC Salomé

Ados & suicide : en parler et se parler

Le muscadier, INSERM, 2016, 122 p.

Cet ouvrage donne une place centrale à la parole des adolescents pour aborder les questions que le suicide ou la tentative de suicide posent. A partir d'une recherche effectuée à la Maison des adolescents de Paris, l'auteur propose différents niveaux de compréhension de la souffrance à l'adolescence. L'ouvrage apporte les clés pour prendre en charge les comportements suicidaires, l'intervention de crise, les prises en charges individuelles, et propose des pistes de prévention, à l'école et dans la société.

Ouvrage

MARCELLI Daniel, BRACONNIER Alain

Adolescence et psychopathologie

Elsevier Masson, 2013, 669 p.

Cette 8ème édition propose une approche complète de la psychopathologie de l'adolescent, divisée en cinq parties : modèles de compréhension de l'adolescence, la sémiologie et les principaux "symptômes", les grands regroupements nosographiques, l'adolescent dans son environnement, les modes d'accueil et le traitement thérapeutique.

Ouvrage

BIRRAUX Annie

L'adolescent face à son corps

Albin Michel, 2013, 312 p.

Cet ouvrage aborde la métamorphose corporelle liée à la puberté chez l'adolescent et les stratégies défensives mises en place par le jeune pour y faire face. L'auteure explique ce qu'il se passe lorsque le corps est fétichisé par l'adolescent à travers le vêtement, ou bien agressé (parfois jusqu'au suicide), désaffecté (par l'anorexie par exemple) ou encore vécu comme un corps à maîtriser par une intellectualisation excessive. L'auteure se réfère à des exemples de personnages d'adolescents issus de la littérature.

Rapport

BRONSARD Guillaume, BOYER Laurent

Etude médico-psychologique d'adolescents placés en Centre éducatif fermé en France

Référence : CHRU de Brest, Aix Marseille université-CEReSS, 2019-09, 72 p.

L'enquête, prévue initialement pour se dérouler auprès de 18 centres éducatifs fermés (CEF) désignés par la Direction Nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) n'a pu aboutir que dans 9 CEF. Les auteurs soulignent que la forte prévalence psychiatrique et les détails des profils psychologiques rapportés indiquent une fragilité psychique élevée de ces adolescents qui demandent plus de soins et d'attention que les autres. Cette fragilité est associée à une exposition aux traumatismes précoces et des configurations familiales et affectives défavorables depuis la petite enfance. Par ailleurs, l'expression de leur besoin ou mal être est inhabituel et parfois contre-intuitif. Les auteurs recommandent donc de développer l'enseignement en psychopathologie et psychiatrie de l'enfant auprès du personnel des CEF, en formation initiale et continue et un enseignement de « pédopsychiatrie sociale » en faculté de médecine et auprès des soignants. Ils recommandent de développer la recherche médico-psychologique dans le contexte spécifique de la PJJ, des dépistages simples et systématiques, et enfin un partenariat formalisé entre service de santé mentale pour adolescent et les CEF.

https://www.cnape.fr/documents/guillaume-bronsard-_etude-medico-psychologique-dadolescents-places-en-



Rapport

BELGHITH Feres, BESWICK Claire, BOHET Aline (et al.)

Repères sur la santé des étudiants

OVE, 2018-08, 24 p.

Ce livret présente des résultats clés de l'enquête nationale sur la santé des étudiants menée par l'Observatoire national de la vie étudiante au printemps 2016. Cette enquête a pour objectif de décrire les conditions de santé des étudiant-e-s en s'attachant plus particulièrement à ce qui fait leur spécificité par rapport à la population générale française. Elle aborde les thèmes suivants : la perception de l'état de santé, les pratiques en matière de soins, le handicap, la santé sexuelle, la santé psychique, les consommations de tabac, d'alcool, de cannabis ainsi que de stimulants et produits dopants, l'alimentation, la pratique sportive.



Rapport

MARRA Donata

Rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé

Ministère des solidarités et de la santé, 2018-04-03, 69 p.

Ce rapport a pour objectifs de dresser un état des lieux de la qualité de vie des étudiants en santé et d'identifier les risques auxquels ils sont confrontés dans leur parcours de formation. Il s'appuie sur des auditions, la littérature, et les expériences locales de dispositifs de soutien aux étudiants. Il propose des définitions et un tour d'horizon des enquêtes et études déjà menées. L'analyse des auditions pointe différents facteurs de risque (évolution des métiers, harcèlement, sexisme, maltraitance, nombre d'étudiants dans un cursus, formation des encadrants, contenu des enseignements). Les recommandations et propositions portent notamment sur la mise en place d'interventions coordonnées, la prévention des risques psychosociaux et du suicide.

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180403_-_rapport_dr_donata_mara.pdf

Rapport

DESPRAT Diane, ULRICH Valérie, FOURCADE Nathalie (et al.)

Suicide. Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l'adolescence

Observatoire national du suicide, 2018-02, 221 p.

Ce troisième rapport de l'Observatoire national du suicide est composé d'une synthèse, de deux dossiers et d'un chapitre sur l'état d'avancement de ses travaux. Le premier dossier traite des enjeux éthiques que soulève la prévention du suicide. Il étudie le rôle des associations d'écoute et explore l'influence de l'évolution de la législation sur la fin de vie sur la prévention du suicide. Il est complété par un article sur la couverture du suicide par les médias. Le second dossier fait le point sur les connaissances récentes sur le suicide des adolescents et présente des programmes de repérage et de prévention. La dernière partie détaille les travaux des différents groupes de l'Observatoire. Une série de fiches statistiques et des annexes concluent le rapport.

<http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf>

Rapport

WAEBER Laura, HUNKELER Ramona

Prévention du suicide chez les adolescents : les implications de l'infirmière scolaire face au dépistage, à l'évaluation et à l'orientation. Une revue de littérature

Haute école de santé Fribourg, 2017-07-13, 138 p.

Cette revue de littérature a été réalisée dans le cadre du Bachelor filière soins infirmiers de la Haute Ecole de santé de Fribourg. Les auteurs présentent un état des connaissances sur les thématiques suivantes : la santé psychique à l'adolescence, les facteurs de risque, de protection et de vulnérabilité des adolescents, le processus suicidaire, les données chiffrées suisses, le milieu scolaire et le rôle de l'infirmière scolaire dans la santé mentale des jeunes. Les objectifs de recherche sont de déterminer les implications de l'infirmière scolaire dans le dépistage, l'évaluation et l'orientation des adolescents de 13 à 18 ans à risque suicidaire.

https://doc.rero.ch/record/305515/files/Travail_Bachelor_Laura_Waerber_et_Ramona_Hunkeler.pdf

Rapport

STOVEN Gabrielle

Acceptabilité d'un questionnaire de dépistage du risque suicidaire chez les adolescents consultant aux urgences pédiatriques : étude qualitative avec analyse phénoménologique interprétative de l'expérience des patients et de leurs parents

Université de Bordeaux 2 - Victor Segalen, 2017-09-29, 212 p.

L'objectif de cette thèse de médecine était d'évaluer l'acceptabilité, par les adolescents et leurs parents, d'un questionnaire de dépistage du risque suicidaire aux urgences pédiatriques. Des adolescents âgés de 10 à 17 ans, et leurs parents, consultant dans deux services d'urgences pédiatriques de l'île de La Réunion en 2016, ont passé un entretien semi-structuré, après avoir répondu à ce questionnaire. Les résultats ont montré que l'acceptabilité du questionnaire par les adolescents et leurs parents était globalement bonne même si les vécus étaient contrastés et/ou ambivalents entre la volonté de participer et, finalement, la difficulté ou la réticence à s'exprimer sur le sujet du suicide.



Rapport

Pacte pour la santé globale des jeunes. Rapport 2017

Croix-Rouge française, 2017-05, 76 p.

Ce rapport a pour objectif d'interpeller les pouvoirs publics sur les problématiques de santé des jeunes rencontrés par les équipes de la Croix-Rouge française. La première partie propose un tour d'horizon des conditions de vie des jeunes. La seconde présente à travers 7 parcours de vie les actions de l'association en faveur des jeunes handicapés, des mineurs isolés étrangers, des jeunes en situation de précarité, des jeunes présentant des addictions ou encore des jeunes parents. La dernière partie expose les engagements et recommandations de la Croix-Rouge pour améliorer le bien-être et la santé globale des jeunes.

<http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Pacte-pour-la-sante-des-jeunes/Le-pacte-pour-la-sante-globale-des-jeunes-2017>

Rapport

Saving and empowering young lives in Europe (SEYLE). Promoting health through the prevention of risk-taking and self-destructive behaviours

European Commission, 2016, 37 p.

Le programme de promotion de la santé mentale YAM (Youth aware of mental health) a montré son efficacité sur le risque suicidaire des adolescents. Il propose un ensemble d'interventions mises en oeuvre dans le milieu scolaire destinées à favoriser chez les adolescents, une prise de conscience de l'importance de la santé mentale, à connaître les facteurs de risque de suicide et les facteurs protecteurs, afin de développer leurs compétences pour affronter les événements de la vie quotidienne, le stress et les comportements suicidaires. Ce document est réalisé en juillet 2016 à partir de recherches en ligne et de deux entretiens téléphoniques entre Sophie Lochet, coordinatrice de STOP SUICIDE et Vladimir Carli, Project manager YAM en Suède, chercheur et professeur en santé mentale.

http://www.y-a-m.org/wp-content/uploads/2014/09/SEYLE-REPORT_2012-1.pdf

Rapport

AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle

Le suicide des jeunes en France

INJEP, 2015-01, 4 p.

Ce document fait partie de la collection des fiches repères de l'Injep, ensemble de synthèses sur les problématiques des jeunes. Il présente des données de cadrage sur le suicide des jeunes en France. La part du suicide dans la mortalité des jeunes atteint son maximum entre 25 et 34 ans. De fortes disparités sont pointées selon le genre : la dépression et les tentatives de suicide concernent davantage les femmes, le suicide accompli et les consommations de produits psychoactifs sont principalement masculins.

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/FR30_Suicide.pdf

Rapport

JOUSSELME Catherine, COSQUER Mireille, HASSLER Christine

Portraits d'adolescents. Enquête épidémiologique multicentrique en milieu scolaire en 2013

INSERM, 2015-03, 182 p.

Cette enquête, coordonnée par l'Unité Inserm 1178 « Santé mentale et santé publique » et le pôle Universitaire de la Fondation Vallée, dresse un état des lieux des problématiques et enjeux actuels de l'adolescence à travers une approche multifocale. Elle a été menée en milieu scolaire, auprès de jeunes de 13 à 18 ans, dans 3 régions géographiques : les Hautes-Alpes, le Val-de-Marne, la région Poitou-Charente, au moyen d'un auto-questionnaire. L'étude aborde la santé physique et mentale, les consommations, les loisirs, ou encore la sexualité. Les résultats obtenus montrent une différence fille/garçon réelle concernant notamment la maturité et l'image de soi et un gradient selon l'âge.

Rapport

BRIDIER François, TANDONNET Louis, NOUYRIGAT Emmanuel

Manifestations dépressives à l'adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de premier recours. Méthode Recommandations pour la pratique clinique. Recommandations

HAS, 2014-11, 40 p.

Les objectifs principaux de cette recommandation de bonne pratique (RBP) sont de repérer les manifestations dépressives et mieux identifier l'épisode dépressif caractérisé (EDC) ; d'instaurer des soins adaptés à l'intensité, aux caractéristiques de la manifestation dépressive et à la situation singulière ; de mieux orienter vers les soins



spécialisés si nécessaire ; de repérer les comorbidités et de prévenir les complications des manifestations dépressives. Le champ de cette RBP concerne essentiellement les soins primaires, et en particulier le rôle du médecin généraliste.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-12/manifestations_depressives_recommandations.pdf

Rapport

TANDONNET Louis, BRIDIER François, NOUYRIGAT Emmanuel

Manifestations dépressives à l'adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de premier recours. Méthode Recommandations pour la pratique clinique. Argumentaire scientifique

HAS, 2014-11, 274 p.

Ce rapport accompagne le texte des recommandations de bonne pratique sur le diagnostic et la prise en charge des troubles dépressifs de l'adolescent en soins de premier recours. Après un tour d'horizon des différentes formes de dépressions à l'adolescence, il présente les modalités de prise en charge somatique et psychothérapeutique.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-12/manifestations_depressives_argumentaire_scientifique.pdf

Rapport

DREUX Claude

La prévention en santé chez les adolescents

Académie nationale de médecine, 2014-06-17, 55 p.

Ce rapport fait suite à un premier document de l'Académie de médecine, sur la culture de prévention en santé, qui a mis l'accent sur un certain nombre de sujets généraux constituant un frein à l'instauration de la politique de prévention. Dans ce rapport, l'Académie de médecine s'intéresse plus précisément aux comportements à risque des adolescents : usage de drogues, troubles psycho-comportementaux pouvant conduire au suicide, sexualité, habitudes alimentaires, sédentarité, excès de consommation des nouvelles technologies. L'Académie de médecine formule dix recommandations consacrées à la santé des adolescents.

Rapport

Focus sur la prévention des conduites suicidaires et du suicide chez les jeunes 12/25 ans

Centre Jean Bergeret, ARS Rhône-Alpes, 2014-04, 9 p.

Cet outil d'information est destiné aux professionnels de première ligne exerçant dans le médico-social, l'éducatif, la justice. Il permet d'avoir des clés de compréhension concernant les conduites suicidaires et le suicide chez les 12-25 ans. Il offre un aperçu sur les données épidémiologiques, les facteurs de risques, de protection et les signaux d'alerte et les différents types de dispositifs de prise en charge et de prévention.

Chapitre

BECK François, GUIGNARD Romain, HUSKY Mathilde (et al.)

Tentatives de suicides et pensées suicidaires parmi les 15-30 ans

in : Les comportements de santé des jeunes. Analyses du Baromètre santé 2010

Editions INPES, 2013, pp. 235-249 p.

Le Baromètre santé Inpes 2010 est une enquête menée auprès de près de 30 000 personnes, dont 6 000 jeunes de 15 à 30 ans. Cette édition dédiée spécifiquement aux comportements de santé des jeunes fait suite à celle publiée en 1998. Elle dresse un portrait de la jeunesse et de sa santé dans toute sa diversité. Sont ainsi analysés leur sentiment d'information en santé, leur consommation d'alcool, de tabac, et de drogues, leurs pratiques contraceptives, leur usage d'Internet, leur consommation de soins, leur comportement alimentaire, leur santé mentale (tentatives de suicide), leur sommeil.

Rapport

NOUYRIGAT Emmanuel

Dépression de l'adolescent : repérage, diagnostic et prise en charge initiale. Note de cadrage

HAS-service des bonnes pratiques, 2011-07, 10 p.

Cette note de cadrage présente le projet de recommandation de bonne pratique sur le thème « Dépression de l'adolescent : repérage, diagnostic et prise en charge initiale », qui est en cours de réalisation par la HAS.

L'objectif de ce travail est l'élaboration de recommandations dans le but d'aider les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, à repérer la souffrance psychique de l'adolescent ; diagnostiquer et évaluer l'intensité de l'épisode dépressif caractérisé ; instaurer un traitement adapté à l'intensité de la



dépression et orienter l'adolescent vers des soins spécialisés si nécessaire ; et à repérer le risque suicidaire et prévenir la crise suicidaire.

Rapport

MOULIN Jean-Jacques, CHATAIN C., NIARRA R.Y. (et al.)

Bien-être mal-être ? Mieux nous connaître. La santé mentale des jeunes en insertion. Etude conduite par les Missions locales pour l'emploi et les Centres d'examen de santé de l'Assurance maladie

CNML, Cetaf, Assurance maladie, 2009-12, 182 p.

Dans le cadre de la mise en application de la "Charte de la santé des jeunes en insertion sociale et professionnelle" de 2006, les missions locales pour l'emploi et les centres d'examen de santé de l'Assurance maladie ont mené une enquête prospective afin de décrire les problématiques de santé mentale et de comportement à risque de jeunes en difficulté d'insertion.

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_same_1_.pdf

Rapport

BRONSARD Guillaume, SIMEONI Marie-Claude, CAMPREDON Sophie (et al.)

Prévalence des troubles mentaux chez les adolescents des milieux socio-éducatifs. Etude de la population d'adolescents vivant en foyers sociaux dans les Bouches-du-Rhône

DRASS Provence-Alpes-Côte d'Azur, Maison départementale de l'adolescent des Bouches-du-Rhône, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, 2008-05, 38 p.

Cette enquête avait pour objectif de déterminer la prévalence des troubles mentaux chez les adolescents de 13 à 17 ans hébergés par de foyers sociaux, des foyers de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et des Instituts thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) du département des Bouches-du-Rhône. En effet, si des travaux constatent une vulnérabilité et une souffrance psychique accrue des enfants placés, on ne trouve pas dans la littérature scientifique de données sur la prévalence des troubles mentaux chez les mineurs bénéficiant de mesure de protection de l'enfance en France. Ce rapport fournit aussi des informations sociodémographiques sur le mode de vie des adolescents, leurs antécédents de tentatives de suicide, ainsi que sur la consommation et l'accès au soin.

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etude_de_prevalence_avec_logo.pdf

Rapport

BRACONNIER Alain, BOTBOL Michel, CARLIER Patrick (et al.)

Mise au point. Le bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l'enfant et l'adolescent

AFSSAPS, 2008-01, 11 p.

Les médicaments antidépresseurs sont déconseillés en France dans le traitement de la dépression de l'enfant et de l'adolescent en raison du risque de comportement suicidaire. Cependant, certains cas particuliers justifient le recours à ces médicaments, ce que précisent ces recommandations.

<http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/Usagers/MAPdeprenfados.pdf>

Rapport

DUMESNIL Hélène

Prise en charge des adolescents suicidants aux urgences pédiatriques de la Timone : pratique, vécu et représentations de l'équipe soignante

Université de Provence Aix-Marseille I-psychologie sociale de la santé, 2006, 135 p.

Analyse d'une enquête réalisée aux urgences pédiatriques de l'hôpital de la Timone afin de déterminer quelles sont les représentations sociales des soignants qui sous-tendent l'accueil et la prise en charge des adolescents ayant fait une tentative de suicide.

Cote : K.02.09.DUM



• Chez les personnes âgées

Article

BALARD Frédéric

Le suicide des personnes âgées : un impensé de la recherche ?

The Conversation, 2021-07-28

https://theconversation.com/le-suicide-des-personnes-agees-un-impense-de-la-recherche-159263?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20septembre%202021%20-%20202073820461&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20septembre%202021%20-%20202073820461+CID_5b1c5c789528464643cbe799c7ad45e4&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20suicide%20des%20personnes%20ges%20%20un%20impens%20de%20la%20recherche

Article

MARASCHIN Joëlle

La dépression chez les personnes âgées. Dossier

Que choisir santé, n° 123, 2018-01, p. 1, pp. 4-7

Dossier

MORIN Stéphanie

Repérage de la crise suicidaire. Adultes - Personnes âgées. Dossier documentaire

CoDES du Vaucluse, 2017, 86 p.

Ce dossier documentaire, non exhaustif, a été élaboré dans le cadre des formations "Repérage de la crise suicidaire. Adultes - Personnes âgées" organisées par le Comité départemental d'éducation pour la santé (CoDES) de Vaucluse en 2017 pour permettre aux stagiaires de compléter les connaissances acquises durant la formation. Il est organisé en 5 parties : le suicide, concept et épidémiologie ; aspects psycho-sociologiques ; exemples d'actions ; sélection bibliographique et liens utiles.

http://www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/470/reperage-crise-suicidaire-adultes-personnes-agees-formation-2017_doc.pdf

Rapport

BOULDOUYRE MAGNIER Anne-Marie, FISCHMAN Georges, COWPPLI-BONY Ahou Pascale (et al.)

Épisode dépressif caractérisé de l'adulte : prise en charge en soins de premier recours. Méthode

Recommandations pour la pratique clinique

HAS, 2017-10, 45 p.

Ce document porte sur la prise en charge de la dépression de l'adulte en soins de premier recours, et s'adresse notamment au médecin généraliste. Les objectifs sont de mieux identifier les patients atteints d'un épisode dépressif caractérisé isolé ; prévenir le risque suicidaire ; améliorer la qualité de vie et le handicap des patients atteints d'un épisode dépressif.

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-10/depression_adulte_recommandations_version_mel.pdf

Rapport

Cadre référentiel ETP Paerpa. Dépression

HAS, 2014-09, 8 p.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a élaboré et validé avec les professionnels de santé, un Cahier des Charges et des Cadres Référentiels pour la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique du patient (ETP) dans le cadre de l'expérimentation PAERPA (Personnes Agées En risque de Perte d'Autonomie). Le Cadre Référentiel porte sur l'un des 3 thèmes où l'ETP a été reconnue comme pouvant être bénéficiaire au patient âgé en tant que composante d'une stratégie thérapeutique globale : la dépression. [Résumé éditeur]

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/cadre_referentiel_etp_paerpa__depression.pdf

Rapport

PINARD Louise, ROCHE Jean, DUPRE-LEVEQUE Delphine (et al.)

Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, accompagnement



ANESM, 2014-05, 85 p.

Ces recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont pour finalité de permettre aux professionnels travaillant auprès de personnes âgées aidées à domicile ou accueillies en établissement, de faire évoluer leurs pratiques quant à la prise en compte de la souffrance psychique. Elles s'inscrivent dans un contexte de mobilisation nationale pour une amélioration de la prévention du suicide des personnes âgées. Ce document a pour objectifs de donner des pistes de réflexion et d'action aux professionnels de l'accompagnement des personnes âgées dans le repérage des facteurs de risque de souffrance psychique de la personne ; le repérage des expressions et des symptômes de souffrance psychique et/ou du risque suicidaire, mais aussi de son entourage proche (conjoint, enfant), lui-même vieillissant ; la gestion des situations de crise ; et la coordination des professionnels pour un accompagnement interdisciplinaire et complémentaire de la personne en situation de souffrance psychique.

Rapport

ROCHE Jean

Analyse de la littérature médicale française et internationale sur la dépression et le suicide des personnes âgées

ANESM, 2014-04, 48 p.

Cette analyse de la littérature vient en appui à l'élaboration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la "Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, accompagnement" par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Rapport

RIGAUD Anne-Sophie, GALLARDA Thierry, ZAJDENWEBER Marc (et al.)

Prévention du suicide chez les personnes âgées

CNBD, 2013-10, 74 p.

Malgré la mise en place de plusieurs plans nationaux successifs pour le prévenir, le taux de suicide chez les personnes âgées demeure très élevé. Dans ce rapport, le Comité National pour la Bienveillance et les Droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD) donne ses préconisations en matière de prévention. Ses propositions s'articulent sur trois axes : renforcer l'information et la communication ; améliorer la formation initiale et continue ; mieux valoriser les actions et les dispositifs.

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_081013.pdf

• Chez les personnes placées sous main de justice ou en milieu carcéral

Article

GOUAZE Christophe, BOUCHAR Jean-Pierre

Dispositifs de prévention et de postvention du suicide en prison mis en place par l'Administration Pénitentiaire française

Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 178 n0 4, 2020-04, pp. 439-445

Cela fait plus de cinquante ans que l'Administration Pénitentiaire (AP) française fait de la prévention des risques suicidaires en détention. Elle est sans doute l'une des administrations qui prend le mieux en compte ces risques aujourd'hui. Elle en a même fait l'une de ses priorités. Cela passe, d'une part, par l'élaboration d'un dispositif de formation initiale et continue sur cette thématique et, d'autre part, par la mise en place de mesures de prévention basées sur l'évaluation du potentiel suicidaire de toute personne arrivant en prison. Elle a ainsi mis en place des dispositifs de prévention et de postvention face au risque suicidaire qui lui sont propres. Si l'ensemble de ces mesures donnent des signes encourageant en termes de résultats, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de décès par suicide en prison se produisent encore chaque année. Il est donc nécessaire pour l'AP de prendre également des mesures de postvention afin d'en diminuer au maximum l'impact psychologique sur la détention et sur les personnels directement concernés par la découverte d'un détenu suicidé.

Article

DESEQUELLES Aline, KENSEY Annie, MESLE France



Circonstances et causes des décès des personnes écrouées en France : le poids écrasant des morts violentes

Population, vol. 73 n° 4, 2018, pp. 757-786

Cet article analyse l'ensemble des causes de décès, morts violentes et naturelles, de la population masculine incarcérée en France, et retrace les conditions dans lesquelles ces décès sont survenus. L'étude menée à partir d'informations provenant du ministère de la Justice met au jour le poids écrasant des morts violentes dans la mortalité des personnes sous écrou. La surmortalité par suicide de ces personnes était déjà connue ; s'y ajoute une surmortalité pour d'autres causes violentes, et notamment par surdose ou intoxication médicamenteuse. Les résultats rendent compte à la fois des effets potentiellement délétères de la prison sur la survie des personnes, et des aménagements de peine qui limitent la fréquence des morts naturelles.

https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=POPU_1804_0757&download=1



Article

HALLEY DES FONTAINES Virginie, CZERNICHOW Pierre

Santé des personnes sous main de justice. Dossier

ADSP, n° 104, 2018-09, pp. 8-50

Rapport

Feuille de route. Santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022

Ministère des solidarités et de la santé, Ministère de la justice, 2019-08-22, 62 p.

Cette feuille de route 2019-2022 comporte 28 actions issues de groupes de travail interministériels réunissant les différentes parties prenantes depuis 2017, sous l'égide des ministères de la Justice et des Solidarités et de la Santé. Ces actions s'inscrivent dans une démarche dynamique et souple, elles pourront être complétées et adaptées en fonction de nouveaux objectifs ou nouvelles priorités qui émergeraient. Elles s'articulent autour de six priorités : Mieux suivre l'état de santé global des détenus. Développer la prévention et la promotion de la santé auprès des détenus. Poursuivre l'amélioration des repérages et dépistages. Améliorer l'accès aux soins des personnes détenues. Assurer la continuité de la prise en charge à la sortie de la détention. Favoriser la coopération des acteurs impliqués.

Rapport

CHAN CHEE Christine, MOUTENGOU Elodie

Suicides et autres décès en milieu carcéral en France entre 2000 et 2010. Rapport des certificats de décès dans la connaissance et le suivi de la mortalité

Santé Publique France, 2016-12, 61 p.

Les données des décès transmises par l'administration pénitentiaire ont été appariées à celles des certificats de décès de la base nationale de mortalité du CépiDc-Inserm afin d'étudier les pathologies associées aux suicides et autres décès survenus en milieu carcéral. Ce rapport confirme la surreprésentation en milieu carcéral des décès par suicide par rapport aux autres causes de décès et la surmortalité par suicide des personnes détenues par rapport au décès par suicide en population générale.

Rapport

DECHENAU Alice

Prévention du suicide en détention : approche évaluative d'un programme de prévention en maison d'arrêt à partir des vécus et représentations des personnes incarcérées. Tome 1

Université Lumière Lyon 2, 2015-12-18, 270 p.

Cette thèse de doctorat en psychologie, sous la direction du Pr Jean-Louis Terra, propose une évaluation des mesures de prévention du suicide en maison d'arrêt. Des personnes incarcérées depuis 1 mois ont évalué l'utilité des 12 mesures de prévention, émis des commentaires libres et indiqués au préalable si elles connaissaient le dispositif de prévention et y avaient eu recours.

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2015/deschenau_a/pdfAmont/deschenau_a_these.pdf

Rapport

BARBIER Gilbert, DEMONTES Christiane, LECERF Jean-René (et al.)

Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, par le groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions

Sénat, 2010-05, 120 p.

On observe, dans les prisons françaises, une proportion très élevée de personnes atteintes de troubles mentaux dont la prise en charge n'est pas assurée de manière satisfaisante dans l'univers carcéral. Sur la base de ce constat, le Sénat analyse dans ce rapport les causes de cette situation (évolution du cadre juridique, réduction de l'offre de soins hospitaliers psychiatriques, conduite des expertises psychiatriques...) et les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés aux auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux. Il propose des pistes susceptibles de mieux encadrer la responsabilité pénale des malades mentaux et d'améliorer la prise en charge de ces personnes.

<http://www.senat.fr/rap/r09-434/r09-4341.pdf>



Rapport

ALBRAND Louis

La prévention du suicide en milieu carcéral. Commission présidée par le docteur Louis Albrand

Ministère de la justice, 2009-01, 310 p.

Ce rapport dresse un bilan du dispositif de prévention du suicide en milieu carcéral à la fin de l'année 2008 et propose de nouvelles orientations et actions concrètes complémentaires d'amélioration de la politique de prévention. Il présente vingt recommandations axées autour de quatre priorités : accentuer la formation des personnels ; améliorer la détection du risque de suicide ; renforcer la protection des personnes détenues ; améliorer la "postvention" et les connaissances, ou comment gérer l'après-suicide.

Rapport

TERRA Jean-Louis

Prévention du suicide des personnes détenues. Evaluation des actions mises en place et propositions pour développer un programme complet de prévention

Ministère de la justice, 2003-12-01, 217 p.

Le nombre élevé de suicides en prison a conduit le ministère de la Justice à demander l'évaluation des actions déjà mises en place et la formulation de propositions : la formation du personnel pénitentiaire et des autres intervenants dans le champ de la prison, les procédures d'évaluation du risque suicidaire chez les personnes détenues depuis leur entrée en prison, le développement de la coordination des professionnels pénitentiaires et sanitaires, une stratégie pour identifier les facteurs de risques et tenir compte de la souffrance des familles ou des proches des détenus. 17 établissements pénitentiaires français ont été visités à cette fin.

• Chez les personnes présentant une comorbidité

Article

KOUNTZA M., GARYFALLOS G., PLOUMPIDIS D. (et al.)

La comorbidité psychiatrique de l'anorexie mentale : une étude comparative chez une population de patients anorexiques français et grecs

L'Encéphale, vol. 44 n° 5, 2018-11, pp. 429-434

Article

BORDES G., SCHUSTER J.-P., LIMOSIN F.

Symptômes dépressifs et pathomimie : comorbidité ou trouble psychiatrique factice ?

L'Encéphale, vol. 37 n° 2, 2011-04, pp. 133-137

Article

REICH M.

La dépression en oncologie

Cancer/Radiothérapie, vol. 14, n° 6-7, 2010-10, pp. 535-538

Article

MARTELLI C., AWAD H., HARDY P.

Le suicide dans les établissements de santé : données épidémiologiques et prévention

L'Encéphale, vol. 36 n° suppl. 2, 2010-06, 8 p.

Article

OUMAYA M., FRIEDMAN S., PHAM A. (et al.)

Personnalité borderline, automutilations et suicide : revue de la littérature

L'Encéphale, vol. 34 n° 5, 2008-10, pp. 452-458



- **Chez les personnes présentant une addiction**

Article

THOMAS P., AMAD A., FOVET T.

Schizophrénie et addictions : les liaisons dangereuses
L'Encéphale, vol. 42 n° 3, supp. n° 1, 2016-06, pp. 18-22

Article

KARILLA Laurent, ZARMDINI Rim, PETIT Aymeric (et al.)

Addiction à la cocaïne : données actuelles pour le clinicien
La Presse médicale, vol. 43 n° 1, 2014-01, pp. 9-17

Article

LAMAS C., NICOLAS I., CORCOS M.

Addictions comportementales (troubles des conduites alimentaires) et suicide
Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 168 n° 7, 2010-09, pp. 528-532

Article

DELILE Jean-Michel

Toxicomanies et suicides

Alcoologie et addictologie, 2009, vol. 31 n° 1, pp. 57-62

<http://ceid-addiction.com/wp-content/uploads/2018/01/toxicomanies-suicide.pdf>

- **En cas de récurrence suicidaire**

Article

LEAUNE Edouard, VAIVA Guillaume, CHARAZAC-BRUNEL Marguerite (et al.)

Prévenir la réitération suicidaire. Dossier

Santé mentale, n° 256, 2021-03, pp. 21-93

Article

LORILLARD S., SCHMITT L., ANDREOLI A. (et al.)

Comment traiter la tentative de suicide ? 1re partie : efficacité des interventions psychosociales chez des patients suicidants à la sortie des urgences

Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 169 n° 4, 2011-05, pp. 221-228

Article

GRUAT G., COTTENCIN O., DUBCROCQ F.

Vécu subjectif du recontact téléphonique après tentative de suicide

L'Encéphale, vol. 36 supp. n° 2, 2010-06, 7 p.

Article

LIGIER F., VIDAILHET C., KABUTH B.

Devenir psychosocial, dix ans après, de 29 adolescents suicidants

L'Encéphale, vol. 35 n° 5, 2009-10, pp. 470-476

Article

METTON J.-P.

Intoxication médicamenteuse grave en réanimation, prise en charge psychiatrique

Réanimation, vol. 15 n° 5, 2006-10, pp. 399-404

Rapport

AST Marion

Impact de la mémoire de travail sur la récurrence suicidaire à six mois



Université de Nice-faculté de médecine, 2020-10, 83 p.

Cette thèse de psychiatrie s'intéresse à l'impact des éléments neurocognitifs sur la récurrence suicidaire et plus précisément celui de la mémoire de travail. Au cours des dernières décennies, de nombreux progrès ont été réalisés dans la connaissance des facteurs de risque de suicide. Il est ainsi aujourd'hui admis que les suicidants présentent des déficits neurocognitifs dans différents domaines dont la mémoire de travail. L'auteure pose la question de savoir dans quelle mesure un déficit en mémoire de travail pouvait être prédictif de récurrence suicidaire. L'objectif principal était d'étudier l'impact de la mémoire de travail sur la récurrence suicidaire à six mois. Un second objectif consistait à analyser le lien entre un déficit en mémoire de travail et l'intensité des idées suicidaires à l'inclusion. [Résumé auteure]

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02993334/document>

Thèse

RIEDI Géraldine

Evaluation aux urgences des facteurs de risque pour la récurrence suicidaire dans l'année

Université de Toulouse, 2012, 209 p.

<http://thesesups.ups-tlse.fr/1654/1/2012TOU30061.pdf>

Deuil après un suicide, postvention

Article

ROUGEGREZ Laure

Evaluation des facteurs prédictifs de la survenue d'une symptomatologie psychotraumatique chez l'entourage du suicidant

Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 177 n° 3, 2019-03, pp. 256-262

Le retentissement traumatique d'une tentative de suicide sur les proches a été mis en évidence dans de précédents travaux. Se pose, dans une visée de prévention, la question de l'identification des facteurs influençant la survenue d'une symptomatologie psychotraumatique chez ces sujets. L'objectif principal de cette étude était de mettre en évidence un lien entre le délai de recontact entre le proche et le suicidant et la survenue d'une symptomatologie psychotraumatique. L'objectif secondaire était d'évaluer les facteurs sociodémographiques, tels que l'âge et le sexe du proche, son lien au suicidant, le lieu d'hospitalisation et les antécédents suicidaires.

Article

SPIWAK R., ELIAS B., SAREEN J. (et al)

Un nouvel enjeu de santé publique au Canada. L'accompagnement des personnes endeuillées à la suite d'un suicide

Criminologie, vol. 51 n° 2, 2018, pp. 136-166

<https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2018-v51-n2-crimino03961/1054238ar/>

Chaque année, dans le monde, entre 48 et 50 millions de personnes se retrouvent endeuillées à la suite d'un suicide. Au Canada seulement, ce sont 4 000 individus qui se suicident chaque année, laissant derrière eux un grand nombre de personnes qui doivent faire face au caractère traumatisant et complexe du suicide. Dans un contexte qui avait déjà vu la tentative de suicide être décriminalisée en 1972, la présente étude se penche sur ce qui apparaît désormais constituer une nouvelle problématique de santé publique : le soutien aux personnes endeuillées à la suite d'un suicide.

Article

FAURE Christophe

Suicide d'un proche : l'impact sur l'entourage

Perspectives psy, 2008-04, vol. 47, pp. 359-364



Article

HANUS Michel

Les particularités du deuil après suicide

Etudes sur la mort, n° 127, 2005-01, pp. 49-58

<https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2005-1-page-49.htm>

Article

ROGINSKI Maryvonne

L'accompagnement thérapeutique du deuil après un suicide

Etudes sur la mort, n° 127, 2005-01, pp. 157-171

<https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2005-1-page-157.htm>

Article

CHAVAGNAT Jean-Jacques

Les risques de dépression grave lors du deuil après suicide

Etudes sur la mort, n° 127, 2005-01, pp. 59-67

<https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2005-1-page-59.htm>

Article

Chapitre 10. Perdre un proche par suicide

In : MISHARA Brian L., TOUSIGNANT Michel, Comprendre le suicide, Presses de Montréal, 2004, pp. 147-156

<https://books.openedition.org/pum/10646?lang=fr>


Chapitre d'ouvrage

SEGUIN Monique, DE MONTIGNY Francine

La « postvention » : les interventions pour ceux qui restent

In : Suicides et tentatives de suicide, 2010 pp. 253-257

Dans presque tout le monde occidental, le suicide demeure la principale cause de décès chez les individus âgés de moins de trente-cinq ans [21]. Certains auteurs estiment que le suicide laisse dans le deuil cinq à dix proches alors que Crosby et Sacks [8] ont évalué à 1,1 p. 100 la population américaine endeuillée après un suicide. Toutes ces personnes vivent-elles un deuil potentiellement complexe ? Quelles sont les interventions pour ceux qui restent ? La littérature sur le deuil après suicide s'est graduellement enrichie de trois grands courants de pensée successifs.



<http://www.bib-bop.org/>

Informations pratiques

- 1- Possibilité de rendez-vous avec une documentaliste du lundi au vendredi
 - 2 - Libre accès à la salle de documentation : s'assurer de la disponibilité de la salle
 - 3- Emprunt des documents :
- Chèque de caution de 50 € à l'ordre du CRES requis pour les documents bibliographiques
Durée du prêt : 3 semaines, renouvelables
Réservation possible

